

NOVEDADES 2017



# Exitox




## Acaricida-Insecticida (WP)

Larga  
persistencia

Efecto sobre  
**LARVAS** y **HUEVOS**

Actúa por contacto  
e ingestión



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.

Viladomat, 321 5º - 08029 Barcelona - Tel. 93 495 25 00 - E-mail: paqueteria@cqm.es


### COMPOSICIÓN

Hexitiazox 10% p/p (100 g/kg)

Hexitiazox es una carboxamida no sistémica con actividad acaricida por **INGESTIÓN** y **CONTACTO**, con buena actividad traslaminar y **PROLONGADO EFECTO RESIDUAL** presentada en forma de polvo mojable. Resulta efectiva en el control de **HUEVOS** y **LARVAS** de arañas roja y de otros tetraníquidos, y en el de fillocnistis en cítricos.

### APLICACIONES AUTORIZADAS y DOSIS

Cultivo	Plaga	Dosis	P.S.
Algodonero	Ácaros tetraníquidos	5-7.5 g/10 l	14 días
Cítricos	Ácaros tetraníquidos	1-1.5 g/10 l	14 días
	Phyllocnistis	2 g/10 l	14 días
Cucurbitáceas	Ácaros tetraníquidos	5-7.5 g/10 l	7 días
Fresales	Ácaros tetraníquidos	5-7.5 g/10 l	7 días
Frutales hoja caduca	Ácaros tetraníquidos	5-7.5 g/10 l	14 días
Maíz	Ácaros tetraníquidos	5-7.5 g/10 l	14 días
Mora - Frambueso	Araña roja	5-7.5 g/10 l	7 días
Vid	Ácaros tetraníquidos	5-7.5 g/10 l	14 días



### MODO DE USO

Aplicar mediante pulverización foliar, ajustando la dosis en función de la plaga y del grado del ataque.

En todos los cultivos, tratar huevos y larvas tan pronto se detecten los primeros ataques. Los mejores resultados se obtienen cuando se aplica sobre huevos o los primeros estados móviles.

Ante la presencia de ácaros adultos, se recomienda utilizarlo mezclado con un acaricida-adulticida como **Zetor EC**, **Abamectina JED Massó** o **Azufre WG**.



Ácaro rojo y hoja afectada

[www.massopaqueteria.com](http://www.massopaqueteria.com)