


HUERTA Y JARDÍN



Catálogo 2019

www.massopaqueteria.com



Estimado aficionado al huerto y al jardín familiar,

una vez más, **COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A.** pone en sus manos el nuevo catálogo de **PAQUETERÍA AGRÍCOLA**. Como siempre, es nuestro deseo seguir acompañando a todos los amantes del huerto y del jardín en el mantenimiento de la salud de sus cultivos y plantas, ofreciendo soporte profesional y una completa gama de productos para su cuidado.

Tanto si usted está dando sus primeros pasos en este apasionante mundo como si es un agricultor experimentado, el equipo de **PAQUETERÍA AGRÍCOLA** le ofrece éste año el más completo catálogo para el control de insectos, hongos, malas hierbas, caracoles, ratas y otras plagas y enfermedades que asolan nuestros cultivos y hogares, así como una variada gama de abonos para la correcta nutrición de las plantas.

Aprovechamos la ocasión para agradecerle la confianza depositada en nuestros productos durante todos estos años. Su satisfacción nos alienta día a día a seguir esforzándonos para continuar siendo merecedores de la confianza que nos ha permitido ser a día de hoy un referente en el sector.

Atentamente,

el equipo de Paquetería Agrícola

LIBRE VENTA

insecticidas	6-11
acaricidas	12
fungicidas	13-22
herbicidas	23
molusquicidas	24
sustancias de base	25-26
abonos y correctores	27-31
varios	32-33
rodenticidas	34-37
aerosoles	38-39
trampas y atrayentes	40-41

PROFESIONAL

insecticidas	44-47
acaricidas	48
fungicidas	49-52
insecticidas rodenticidas	productos mixtos 53-54 55

PRODUCTOS ECOLÓGICOS

insecticidas	58
fungicidas	59-60
sustancias de base	61-62
abonos y correctores	63

HUERTA Y JARDÍN



LIBRE VENTA

LIBRE VENTA

PACK TRATAMIENTO INVIERNO

Pack que contiene fungicida cúprico y aceite insecticida.

COBRE NORDOX es un fungicida de amplio espectro, alta concentración en cobre y acción por contacto. Presenta gran adherencia y persistencia gracias a su formulación microgranulada.

ACEITE INSECTICIDA actúa obturando los estigmas de los insectos o ácaros provocando su muerte por asfixia.

Los tratamientos de invierno son imprescindibles para el control tanto de insectos (estadios larvarios y huevos principalmente) y formas latentes de hongos que si no son tratados convenientemente en invierno, permitirán un desarrollo más virulento en primavera y verano.

El tratamiento está orientado principalmente a frutales, olivo y vid.



CONTIENE GUÍA DE
TRATAMIENTOS DE
INVIERNO EN EL
INTERIOR



Pack
Embalaje Ud.
Caja: **20**

Nº Registro:
COBRE NORDOX: 22.560
ACEITE INSECTICIDA: ES-00290
Referencia: **232752**



Composición del pack:

1 sobre 25 grs COBRE NORDOX: 75% Óxido Cuproso (Granulado Dispersable en Agua)

1 bote 250 cc ACEITE INSECTICIDA: 79% Aceite de parafina (Concentrado Emulsionable)

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **25 grs COBRE NORDOX + 250 cc ACEITE INSECTICIDA**

NUEVO



ACEITE INSECTICIDA

Actividad por contacto, obtura los estigmas provocando la muerte por asfixia del insecto o ácaro.



250 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**
Uds. / Palet: **576**

Nº Registro: **20.036**
Referencia: **232817**



500 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**
Uds. / Palet: **576**

Nº Registro: **20.036**
Referencia: **232818**



Composición: **79% Aceite de Parafina (Concentrado Emulsionable).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Cítricos	COCHINILLAS	NP	Frutales de hueso	ÁCAROS	NP
Cítricos	ÁCAROS	NP	Frutales de pepita	ÁCAROS	NP
Cítricos	PULGONES	NP			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **250 cc.**



ASPID 50 WP

Insecticida con acción por contacto, ingestión e inhalación. Penetrante, de acción rápida y persistente. Eficaz en la lucha contra mosca de la fruta, grafolita, anarsia, carpocapsa, psila y otras plagas en frutales y olivos. Combate el picudo de la palmera.

35 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **12.352**
Referencia: **232697**



Composición: **50% Fosmet (Polvo Mojable).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Cítricos	MOSCA DE LA FRUTA	14	Nectarino	ANARSIA	14
Frutales de pepita	CARPOCAPSA	28	Olivo	MOSCA DEL OLIVO	21
Frutales de pepita	ORUGAS DE LA PIEL	28	Olivo	CAPARRETA NEGRA	21
Frutales de pepita	ANTONOMO	28	Olivo	PRAYS	21
Melocotonero	ANARSIA	14	Olivo	EUZOPHERA	21
Melocotonero	CERATITIS	14	Olivo	GLIFODES	21
Melocotonero	GRAFOLITA	14	Palmáceas ornamentales	TALADROS	NP
Nectarino	GRAFOLITA	14	Peral	PSILA	28
Nectarino	CERATITIS	14			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **35 gr.**



PISTOLA INSECTICIDA POLIVALENTE

Pistola insecticida polivalente lista para su uso en pulverización directa sobre pulgones y orugas.

750 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **12**

Nº Registro: **25.581**
Referencia: **232478**



Composición: **0,005% Cipermetrina (Dilución Listo Uso).**



BUCKLEY

Insecticida piretroide polivalente que actúa por contacto e ingestión, gran efecto de choque. Eficaz contra mosca de la fruta, carpocapsa, orugas, escarabajo de la patata, psila y mosca blanca entre otros.



12 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **19.191**

Referencia: **232599**



8 424084 006420



100 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **24**

Nº Registro: **19.191**

Referencia: **232597**



8 424084 006437

Composición: **2,5% Betaciflutrin (Suspensión Concentrada).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Adormidera	COLEOPTEROS	14	Leguminosas forrajeras	PULGON NEGRO	NP
Adormidera	HELIOTIS	14	Leguminosas forrajeras	SITONA	NP
Adormidera	ORUGAS	14	Leguminosas forrajeras	GUSANOS VERDES	NP
Adormidera	PULGONES	14	Leguminosas forrajeras	CUCA	NP
Albaricoquero	ANARSIA	3	Leguminosas forrajeras	APION	NP
Albaricoquero	CERATITIS	3	Maíz	ORUGAS	14
Albaricoquero	ORUGAS	3	Melocotonero	ANARSIA	3
Alcachofa	TALADRO	7	Melocotonero	CERATITIS	3
Alfalfa	CUCA	3	Melocotonero	ORUGAS	3
Alfalfa	GUSANO VERDE	3	Mijo	ORUGAS	14
Alfalfa	PULGÓN NEGRO	3	Nabo	GUSANOS GRISES	7
Alfalfa	TRIPS	3	Nabo	ORUGAS	7
Alfalfa	APION	3	Nabo	PULGONES	7
Alfalfa	SITONA	3	Nectarino	ANARSIA	3
Algodonero	EARIAS	14	Nectarino	CERATITIS	3
Algodonero	HELIOTIS	14	Nectarino	ORUGAS	3
Algodonero	GUSANO ROSADO	14	Olivo	PRAYS (GEN. FILOFAGA)	14
Apionabo	GUSANOS GRISES	7	Olivo	GLIFODES	14
Apionabo	ORUGAS	7	Olivo	PRAYS (GEN. CARPOFAGA)	14
Apionabo	PULGONES	7	Olivo	BARRENILLO	14
Berenjena	HELIOTIS	3	Olivo	PRAYS (GEN. ANTOFAGA)	14
Berenjena	ORUGAS	3	Ornamentales herbáceas	ORUGAS	NP
Berenjena	ESCARABAJO	3	Ornamentales herbáceas	MOSCA BLANCA	NP
Boniato	ESCARABAJO	3	Ornamentales leñosas	MOSCA BLANCA	NP
Boniato	HELIOTIS	3	Ornamentales leñosas	ORUGAS	NP
Boniato	ORUGAS	3	Patata	ESCARABAJO	3
Cáñamo	COLEOPTEROS	14	Patata	HELIOTIS	3
Cáñamo	HELIOTIS	14	Patata	ORUGAS	3
Cáñamo	ORUGAS	14	Pepino	HELIOTIS	3
Cáñamo	PULGONES	14	Pepino	ORUGAS	3
Cártamo	COLEOPTEROS	14	Pepino	MOSCA BLANCA	3
Cártamo	HELIOTIS	14	Pimiento	HELIOTIS	3
Cártamo	ORUGAS	14	Pimiento	ORUGAS	3
Cártamo	PULGONES	14	Rábanos rusticanos	GUSANOS GRISES	7
Cerezo	ORUGAS	NP	Rábanos rusticanos	ORUGAS	7
Cerezo	CERATITIS	NP	Rábanos rusticanos	PULGONES	7
Cerezo	CARPOCAPSA	NP	Remolacha azucarera	GUSANOS GRISES	7
Ciruelo	CARPOCAPSA	7	Rábanos rusticanos	ORUGAS	7
Ciruelo	CERATITIS	7	Rábanos rusticanos	PULGONES	7
Ciruelo	ORUGAS	7	Remolacha de mesa	GUSANOS GRISES	7
Colinabo	GUSANOS GRISES	7	Remolacha de mesa	ORUGAS	7
Colinabo	ORUGAS	7	Remolacha de mesa	PULGONES	7
Colinabo	PULGONES	7	Sésamo	COLEOPTEROS	14
Colza	COLEOPTEROS	14	Sésamo	HELIOTIS	14
Colza	HELIOTIS	14	Sésamo	ORUGAS	14
Colza	ORUGAS	14	Sésamo	PULGONES	14
Colza	PULGONES	14	Soja	COLEOPTEROS	14
Escarola	ORUGAS	3	Soja	HELIOTIS	14
Frutales de pepita	CARPOCAPSA	7	Soja	ORUGAS	14
Frutales de pepita	CERATITIS	7	Soja	PULGONES	14
Frutales de pepita	PSILA	7	Sorgo	ORUGAS	14
Frutales de pepita	MINADORES	7	Tomate	TRIPS	7
Hortalizas del género brassica	ORUGAS	7	Tomate	GUSANO COGOLLERO	7
Luchugas y similares	HELIOTIS	3	Tomate	ORUGAS	7
Frutales de pepita	ORUGAS	3	Vid	POLLILLAS DEL RACIMO	14
Leguminosas forrajeras	TRIPS	NP	Vid	CICADELIDOS	14

Dosis orientativa por 15 Lts agua: **12 cc.**



PITCH

Insecticida eficaz contra cochinillas y mosca blanca, con actividad por contacto e ingestión. Regulador del crecimiento. Larvicida-ovicida con efecto esterilizante sobre las hembras.



10 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **24.196**

Referencia: **232607**



50 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **36**

Nº Registro: **24.196**

Referencia: **232608**



Composición: **10% Piriproxifen (Concentrado Emulsionable).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Albaricoquero	COCHINILLAS	NP	Nectarino	PIOJO DE SAN JOSE	15
Berenjena	MOSCA BLANCA	3	Olivo	SAISSETIA	NP
Cerezo	COCHINILLAS	NP	Ornamentales herbáceas	COCHINILLAS	NP
Ciruelo	COCHINILLAS	15	Ornamentales herbáceas	MOSCA BLANCA	NP
Ciruelo	PIOJO DE SAN JOSE	15	Ornamentales leñosas	MOSCA BLANCA	NP
Cítricos	COCHINILLAS	30	Ornamentales leñosas	COCHINILLAS	NP
Manzano	COCHINILLAS	NP	Peral	PIOJO DE SAN JOSE	NP
Manzano	PIOJO DE SAN JOSE	NP	Peral	COCHINILLAS	NP
Melocotonero	COCHINILLAS	15	Tomate	MOSCA BLANCA	3
Melocotonero	PIOJO DE SAN JOSE	15	Vid	COCHINILLAS	NP
Nectarino	COCHINILLAS	15			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **10 cc.**



POLARIS JARDÍN

Insecticida en forma de cebo granulado con Clorpirifos para su uso en el control de gusanos grises, rosquillas y otras orugas de noctuidos y ninfas de ortópteros (grillotalpa, langosta y otros saltamontes).



500 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **24**
Uds. / Palet: **840**

Nº Registro: **18.998**
Referencia: **232634**



Composición: **1% Clorpirifos (Cebo Granulado).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Ajos	LARVAS DE NOCTUIDOSNP		Girasol	LARVAS NOCTUIDOS	NP
Ajos	ORTOPTEROS	NP	Girasol	ORTOPTEROS	NP
Alcachofa	ORTOPTEROS	NP	Guisantes	LARVAS DE NOCTUIDOSNP	
Algodonero	LARVAS DE NOCTUIDOSNP		Guisantes	ORTOPTEROS	NP
Algodonero	ORTOPTEROS	NP	Judías	LARVAS DE NOCTUIDOSNP	
Almendro	LARVAS NOCTUIDOS	21	Judías	ORTOPTEROS	NP
Almendro	ORTOPTEROS	21	Lechugas y similares	LARVAS NOCTUIDOS	NP
Almendro	OTIORRINCO	21	Lechugas y similares	ORTOPTEROS	NP
Avellano	LARVAS DE NOCTUIDOS	21	Lentejas	LARVAS DE NOCTUIDOSNP	
Avellano	ORTOPTEROS	21	Lentejas	ORTOPTEROS	NP
Avellano	OTIORRINCO	21	Maíz	LARVAS NOCTUIDOS	28
Berenjena	LARVAS DE NOCTUIDOS	5	Maíz	ORTOPTEROS	28
Berenjena	ORTOPTEROS	5	Maíz	OTIORRINCO	28
Berenjena	OTIORRINCO	5	Maíz dulce	LARVAS NOCTUIDOS	28
Berza	LARVAS NOCTUIDOS	21	Maíz dulce	ORTOPTEROS	28
Berza	ORTOPTEROS	21	Maíz dulce	OTIORRINCO	28
Brécol	LARVAS NOCTUIDOS	21	Melón	LARVAS DE NOCTUIDOS	1
Brécol	ORTOPTEROS	21	Melón	ORTOPTEROS	1
Calabacín	LARVAS DE NOCTUIDOS	1	Melón	OTIORRINCO	1
Calabacín	ORTOPTEROS	1	Nogal	LARVAS DE NOCTUIDOS	21
Calabacín	OTIORRINCO	1	Nogal	ORTOPTEROS	21
Calabaza	LARVAS DE NOCTUIDOS	1	Nogal	OTIORRINCO	21
Calabaza	ORTOPTEROS	1	Ornamentales herbáceas	LARVAS DE NOCTUIDOSNP	
Calabaza	OTIORRINCO	1	Ornamentales herbáceas	ORTOPTEROS	NP
Castaño	LARVAS DE NOCTUIDOS	21	Ornamentales herbáceas	OTIORRINCO	NP
Castaño	ORTOPTEROS	21	Ornamentales leñosas	LARVAS DE NOCTUIDOSNP	
Castaño	OTIORRINCO	21	Ornamentales leñosas	ORTOPTEROS	NP
Cebolla	LARVAS DE NOCTUIDOSNP		Ornamentales leñosas	OTIORRINCO	NP
Cebolla	ORTOPTEROS	NP	Pastizales	LARVAS NOCTUIDOS	NP
Cereales	LARVAS DE NOCTUIDOSNP		Pastizales	ORTOPTEROS	NP
Cereales	ORTOPTEROS	NP	Pastizales	OTIORRINCO	NP
Céspedes	LARVAS NOCTUIDOS	NP	Patata	LARVAS NOCTUIDOS	NP
Céspedes	ORTOPTEROS	NP	Patata	ORTOPTEROS	NP
Céspedes	OTIORRINCO	NP	Pepino	LARVAS NOCTUIDOS	1
Chalote	LARVAS DE NOCTUIDOSNP		Pepino	ORTOPTEROS	1
Chalote	ORTOPTEROS	NP	Pepino	OTIORRINCO	1
Cítricos	LARVAS NOCTUIDOS	21	Pimiento	LARVAS DE NOCTUIDOS	5
Cítricos	ORTOPTEROS	21	Pimiento	ORTOPTEROS	5
Coles de bruselas	LARVAS NOCTUIDOS	21	Pimiento	OTIORRINCO	5
Coles de bruselas	ORTOPTEROS	21	Pino piñonero	LARVAS DE NOCTUIDOS	21
Coles de china	LARVAS NOCTUIDOS	21	Pino piñonero	ORTOPTEROS	21
Coles de china	ORTOPTEROS	21	Pino piñonero	OTIORRINCO	21
Coliflor	LARVAS NOCTUIDOS	21	Pistacho	LARVAS DE NOCTUIDOS	21
Coliflor	ORTOPTEROS	21	Pistacho	ORTOPTEROS	21
Eriales	LARVAS NOCTUIDOS	NP	Pistacho	OTIORRINCO	21
Eriales	ORTOPTEROS	NP	Remolacha azucarera	LARVAS NOCTUIDOS	NP
Eriales	OTIORRINCO	NP	Remolacha azucarera	ORTOPTEROS	NP
Espinaca y similar	LARVAS NOCTUIDOS	NP	Repollo	LARVAS NOCTUIDOS	21
Espinaca y similar	ORTOPTEROS	NP	Repollo	ORTOPTEROS	21
Fresal	LARVAS NOCTUIDOS	15	Sandía	LARVAS NOCTUIDOS	1
Fresal	ORTOPTEROS	15	Sandía	ORTOPTEROS	1
Fresal	OTIORRINCO	15	Sandía	OTIORRINCO	1
Frutales de hueso	LARVAS NOCTUIDOS	21	Tomate	LARVAS NOCTUIDOS	5
Frutales de hueso	ORTOPTEROS	21	Tomate	ORTOPTEROS	5
Frutales de hueso	OTIORRINCO	21	Tomate	OTIORRINCO	5
Frutales de pepita	LARVAS NOCTUIDOS	21	Vid	LARVAS NOCTUIDOS	21
Frutales de pepita	ORTOPTEROS	21	Vid	ORTOPTEROS	21
Frutales de pepita	OTIORRINCO	21	Vid	OTIORRINCO	21

Dosis orientativa: **1-2 gr./m².**

POLARIS JARDÍN


**CEBO ALTAMENTE
ATRAYENTE**

**EFICAZ A DOSIS
BAJAS**


Para conseguir mayor eficacia se recomienda:

- 1 Aplicarlo sobre suelo húmedo o bien después de un riego.
- 2 Mejor al atardecer o a primera hora de la mañana, depositando el producto lo más cercano al momento de máxima actividad de las plagas.
- 3 Tratar al aparecer los primeros síntomas de ataque para luchar más eficazmente contra los primeros estadios larvarios, en los que el insecto está más desprotegido.


Según la infestación de la plaga o la disposición de los cultivos, se puede aplicar de las siguientes formas:



A todo terreno, mediante maquinaria o manualmente. Para cuando la plaga está extendida en toda la superficie del cultivo o no es posible localizarla.



Localizado en bandas en las líneas del cultivo, o en rodales. Para cuando la plaga se sitúa cercana a la planta o es posible localizarla en ciertas zonas de cultivo.



En una banda en el perímetro de la parcela. Para proteger el cultivo de la migración de larvas de los campos colindantes, a una dosis de 1 kg. de POLARIS RB por cada 100 m. de longitud y con una banda de 2 ó 3 m de anchura.





**EFFECTO OVICIDA Y
SOBRE LARVA NEONATA**



SENTO

Acaricida con actividad por contacto sobre huevos y larvas neonatas en el control de arañas rojas y amarillas y otros tetránquidos, para cultivos tales como tomate, fresa, frutales de pepita o cítricos entre otros. Gran persistencia.



8 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **17.021**
Referencia: **232762**



50 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **36**

Nº Registro: **17.021**
Referencia: **232763**



Composición: **50% Clofentezin (Suspensión Concentrada).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Cítricos	ACAROS TETRANÍQUIDOS	21	Melón	ACAROS TETRANÍQUIDOS	3
Frambueso	ACAROS TETRANÍQUIDOS	7	Pepino	ACAROS TETRANÍQUIDOS	3
Fresal	ACAROS TETRANÍQUIDOS	3	Tomate	ACAROS TETRANÍQUIDOS	7
Frutales de pepita	ACAROS TETRANÍQUIDOS	35	Vid de vinificación	ACAROS TETRANÍQUIDOS	30

Dosis orientativa por 15 Lts agua: **8 cc.**

EXITOX

Acaricida-Insecticida de larga duración, eficaz por ingestión y contacto, con acción translaminar. Efectivo para el control de huevos y larvas de araña roja y otros tetránquidos y minador de los cítricos.



**EFFECTIVO CONTRA MINADOR
DE LOS CITRICOS**



10 gr.

Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **24.401**
Referencia: **232725**



Composición: **10% Hexitiazox (Polvo Mojable).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Algodonero	ACAROS TETRANÍQUIDOS	14	Frutales de hoja caduca	ACAROS TETRANÍQUIDOS	14
Cítricos	ACAROS TETRANÍQUIDOS	14	Maíz	ACAROS TETRANÍQUIDOS	14
Cítricos	PHYLLOCNISTIS	14	Mora-frambueso	ARAÑA ROJA	7
Cucurbitáceas	ACAROS TETRANÍQUIDOS	7	Vid	ACAROS TETRANÍQUIDOS	14
Fresales	ACAROS TETRANÍQUIDOS	7			

Dosis orientativa por 15 Lts agua: **10 gr.**

ARTIC JED

Fungicida de contacto, sistémico y translaminar, con actividad preventiva, curativa y erradicante en un amplio espectro de cultivos y enfermedades.



5 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **18.767**
Referencia: **232635**



20 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **36**

Nº Registro: **18.767**
Referencia: **232636**



Composición: **25% Difenoconazol (Concentrado Emulsionable).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Albaricoquero	ABOLLADURA	7	Melocotonero	OIDIO	7
Albaricoquero	CRIBADO	7	Mora-frambueso	ANTRACNOSIS	3
Albaricoquero	MONILIA	7	Mora-frambueso	OIDIO	3
Albaricoquero	OIDIO	7	Mora-frambueso	ROYA	3
Alcachofa	OIDIO	14	Nectarino	ABOLLADURA	7
Apio	SEPTORIA	14	Nectarino	CRIBADO	7
Brécol	ALTERNARIA	14	Nectarino	MONILIA	7
Caqui	MANCHA PURPURA	NP	Nectarino	OIDIO	7
Cardos comestibles	SEPTORIA	14	Níspero	MOTEADO	14
Cerezo	MONILIA	7	Olivo	REPILO	30
Chirivía	ALTERNARIA	14	Patata	ALTERNARIA	30
Ciruelo	MONILIA	7	Pepino	OIDIO	3
Ciruelo	OIDIO	7	Peral	MOTEADO	14
Clavel	ROYA	NP	Peral	ROYA	14
Dalia	OIDIO	NP	Peral	SEPTORIA	14
Espárrago	ALTERNARIA	NP	Pimiento	ALTERNARIA	7
Espárrago	ROYA	NP	Pimiento	OIDIOPSIS	7
Espárrago	STEMFILUM	NP	Puerro	ALTERNARIA	21
Fresales	OIDIO	3	Remolacha azucarera	CERCOSPORA	21
Guisantes verdes	ANTRACNOSIS	7	Remolacha azucarera	OIDIO	21
Guisantes verdes	MICOSFAERELLA	7	Repollo	ALTERNARIA	14
Hinojo	RAMULARIA	3	Rosal	OIDIO	NP
Judías verdes	ANTRACNOSIS	7	Rosal	ROYA	NP
Judías verdes	MICOSFAERELLA	7	Tomate	ALTERNARIA	7
Lechugas y similares	ALTERNARIA	14	Tomate	CLADOSPORIOSIS	7
Manzano	MOTEADO	14	Tomate	OIDIOPSIS	7
Melocotonero	ABOLLADURA	7	Vid	BLACK-ROT	21
Melocotonero	CRIBADO	7	Vid	OIDIO	21
Melocotonero	MONILIA	7	Zanahoria	ALTERNARIA	14

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **5 cc.**



ANTIOIDIO JED

Fungicida de contacto, sistémico y translaminar, con actividad preventiva, curativa y erradicante en un amplio espectro de cultivos y enfermedades.



5 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **18.767**
Referencia: **232648**



20 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **36**

Nº Registro: **18.767**
Referencia: **232649**



Composición: **25% Difenconazol (Concentrado Emulsionable).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Albaricoquero	ABOLLADURA	7	Melocotonero	OIDIO	7
Albaricoquero	CRIBADO	7	Mora-frambueso	ANTRACNOSIS	3
Albaricoquero	MONILIA	7	Mora-frambueso	OIDIO	3
Albaricoquero	OIDIO	7	Mora-frambueso	ROYA	3
Alcachofa	OIDIO	14	Nectarino	ABOLLADURA	7
Apio	SEPTORIA	14	Nectarino	CRIBADO	7
Brécol	ALTERNARIA	14	Nectarino	MONILIA	7
Caqui	MANCHA PURPURA	NP	Nectarino	OIDIO	7
Cardos comestibles	SEPTORIA	14	Níspero	MOTEADO	14
Cerezo	MONILIA	7	Olivo	REPILO	30
Chirivia	ALTERNARIA	14	Patata	ALTERNARIA	30
Ciruelo	MONILIA	7	Pepino	OIDIO	3
Ciruelo	OIDIO	7	Peral	MOTEADO	14
Clavel	ROYA	NP	Peral	ROYA	14
Dalia	OIDIO	NP	Peral	SEPTORIA	14
Espárrago	ALTERNARIA	NP	Pimiento	ALTERNARIA	7
Espárrago	ROYA	NP	Pimiento	IDIOPSIS	7
Espárrago	STEMFILUM	NP	Puerro	ALTERNARIA	21
Fresaes	OIDIO	3	Remolacha azucarera	CERCOSPORA	21
Guisantes verdes	ANTRACNOSIS	7	Remolacha azucarera	OIDIO	21
Guisantes verdes	MICOSFAERELLA	7	Repollo	ALTERNARIA	14
Hinojo	RAMULARIA	3	Rosal	OIDIO	NP
Judías verdes	ANTRACNOSIS	7	Rosal	ROYA	NP
Judías verdes	MICOSFAERELLA	7	Tomate	ALTERNARIA	7
Lechugas y similares	ALTERNARIA	14	Tomate	CLADOSPORIOSIS	7
Manzano	MOTEADO	14	Tomate	IDIOPSIS	7
Melocotonero	ABOLLADURA	7	Vid	BLACK-ROT	21
Melocotonero	CRIBADO	7	Vid	OIDIO	21
Melocotonero	MONILIA	7	Zanahoria	ALTERNARIA	14

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **5 cc.**



ANTIROYA JED

Fungicida de contacto, sistémico y translaminar, con actividad preventiva, curativa y erradicante en un amplio espectro de cultivos y enfermedades.



5 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **18.767**
Referencia: **232637**



20 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **36**

Nº Registro: **18.767**
Referencia: **232638**



Composición: **25% Difenoconazol (Concentrado Emulsionable).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Albaricoquero	ABOLLADURA	7	Melocotonero	OIDIO	7
Albaricoquero	CRIBADO	7	Mora-frambueso	ANTRACNOSIS	3
Albaricoquero	MONILIA	7	Mora-frambueso	OIDIO	3
Albaricoquero	OIDIO	7	Mora-frambueso	ROYA	3
Alcachofa	OIDIO	14	Nectarino	ABOLLADURA	7
Apio	SEPTORIA	14	Nectarino	CRIBADO	7
Brécol	ALTERNARIA	14	Nectarino	MONILIA	7
Caqui	MANCHA PURPURA	NP	Nectarino	OIDIO	7
Cardos comestibles	SEPTORIA	14	Níspero	MOTEADO	14
Cerezo	MONILIA	7	Olivo	REPILO	30
Chirivía	ALTERNARIA	14	Patata	ALTERNARIA	30
Ciruelo	MONILIA	7	Pepino	OIDIO	3
Ciruelo	OIDIO	7	Peral	MOTEADO	14
Clavel	ROYA	NP	Peral	ROYA	14
Dalia	OIDIO	NP	Peral	SEPTORIA	14
Espárrago	ALTERNARIA	NP	Pimiento	ALTERNARIA	7
Espárrago	ROYA	NP	Pimiento	IDIOPSIS	7
Espárrago	STEMFILIUM	NP	Puerro	ALTERNARIA	21
Fresales	OIDIO	3	Remolacha azucarera	CERCOSPORA	21
Guisantes verdes	ANTRACNOSIS	7	Remolacha azucarera	OIDIO	21
Guisantes verdes	MICOSFAERELLA	7	Repollo	ALTERNARIA	14
Hinojo	RAMULARIA	3	Rosal	OIDIO	NP
Judías verdes	ANTRACNOSIS	7	Rosal	ROYA	NP
Judías verdes	MICOSFAERELLA	7	Tomate	ALTERNARIA	7
Lechugas y similares	ALTERNARIA	14	Tomate	CLADOSPORIOSIS	7
Manzano	MOTEADO	14	Tomate	IDIOPSIS	7
Melocotonero	ABOLLADURA	7	Vid	BLACK-ROT	21
Melocotonero	CRIBADO	7	Vid	OIDIO	21
Melocotonero	MONILIA	7	Zanahoria	ALTERNARIA	14

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **5 cc.**



SOTO

Fungicida inductor y activador natural de los mecanismos de autodefensa de los cultivos. Protege contra un amplio abanico de enfermedades.



45 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **36**

Nº Registro: **25.561**
Referencia: **232749**



Composición: **4,5% Laminarin (Concentrado Soluble).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Fresales	OIDIO	NP	Manzano	FUEGO BACTERIANO NP	
Fresales	BOTRITIS	NP	Manzano	ANTRACNOSIS	NP
Lechuga	MILDIU	NP	Peral	FUEGO BACTERIANO NP	
Manzano	MOTEADO	NP	Vid	OIDIO	NP

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **15-30 cc.**

Fungicida biológico de origen natural para el control de gran variedad de hongos patógenos

Soto es un fungicida inductor y activador de los mecanismos de autodefensa de los cultivos. Mejora la protección contra patógenos causantes de múltiples enfermedades generadas por hongos, al activar los mecanismos de defensa naturales.

Soto es está compuesto por **Laminarina**, un polisacárido bioactivo de origen natural obtenido a partir de las algas pardas que actúa como estimulante de los mecanismos de defensas naturales de las plantas.


Estas respuestas de defensa potencian la resistencia e impiden la propagación de los patógenos a través de la planta. **Soto** puede usarse en cualquier momento del ciclo del cultivo, en una amplia lista de cultivos, desde el inicio de condiciones y/o síntomas, hasta cosecha.

Modo de acción de Soto

Soto simula el ataque de la enfermedad para que la planta active su capacidad de autodefensa.


La **Laminarina** activa de manera natural la respuesta de defensa y su aplicación en las plantas provoca un aumento en la expresión de genes que codifican proteínas implicadas en la defensa de las plantas, como son proteínas relacionadas con actividad **antifúngica**, **antibacteriana** y **antimicrobiana**. Todas estas respuestas aumentan la resistencia de la planta frente a los patógenos e impiden su propagación a través de la misma.

Porcentaje de tomates afectados 11 días después del último tratamiento con Soto



Ensayo en Estación de Blanca (Murcia)

Activación de defensas



1. Refuerzo de las paredes
2. Producción de Fitoalexinas
3. Producción de Proteínas PR

- Inductor natural de autodefensa de la planta.
- Combate varias enfermedades a la vez.
- Sin residuos, sin plazo de seguridad.
- Utilizable en agricultura ecológica.

¿De dónde proviene?

La **Laminarina** es una molécula extraída de la alga *Laminaria digitalis*. Tiene una estructura similar a los productos de degradación de las paredes de los hongos, por lo que activa los mecanismos naturales de defensa y pone a la planta en un estado de alerta, antes de que ocurra el ataque real. Estas reacciones duran entre 7-10 días, dependiendo del cultivo y la enfermedad.



Polivalencia y seguridad

Soto resulta muy útil para el control de un gran abanico de hongos patógenos, como botritis, mildiu u oídio, en gran variedad de cultivos. Puede ser utilizado en **cultivos ecológicos** o dirigidos a la alimentación infantil.

Modo de empleo de Soto

Aplicar en pulverización foliar comenzando las aplicaciones cuando se prevea la aparición de la enfermedad. Con la aparición de los primeros síntomas mantener las aplicaciones del producto a fin de proteger las nuevas brotaciones y frutos.

EFICAZ
en un amplio
rango de
enfermedades;
virus, hongos y
bacterias.

EFICAZ
en cepas
resistentes a
fungicidas, no
induciendo
resistencias.

EFICAZ
en la protección de
los órganos formados
posteriormente a través
de dichos mecanismos
de defensa.

PANZER

Fungicida con acción penetrante y translaminar específico para el control del mildiu en gran variedad de cultivos. Resistente al lavado por lluvia una vez seco: el ingrediente activo se fija en la capa cerosa de la planta.



10 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **25.186**
Referencia: **232772**



100 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**

Nº Registro: **25.186**
Referencia: **232773**



Composición: **25% Mandipropamida (Suspensión Concentrada).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Acelga	MILDIU	7	Lechuga	MILDIU	7
Achicoria	MILDIU	7	Melón	MILDIU	3
Calabacín	MILDIU	3	Patata	MILDIU	3
Canónigos	MILDIU	7	Perejil	MILDIU	7
Escarola	MILDIU	7	Rúcula	MILDIU	7
Hierbas aromáticas	MILDIU	7	Tomate	MILDIU	3
Hortícolas de hoja	MILDIU	7	Vid	MILDIU	21

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **10 cc.**

Fungicida con acción translaminar específico para el control de mildiu en gran variedad de cultivos


Panzer está compuesto de **Mandipropamida**, el único representante del grupo químico de las mandelamidas incluido en el grupo de las AAC (Amidas del Ácido Carboxílico).

La Mandipropamida es una sustancia activa con excelentes propiedades biocinéticas que presenta gran afinidad por los tejidos de la planta, dotando al producto de sistema localizada, resistencia al lavado y mayor persistencia de acción.

Panzer actúa como un fungicida antimildiu específico, y posee acción preventiva y cierta actividad curativa. Estas características únicas hacen de **Panzer** un potente fungicida, fiable y seguro.

- **Alta eficacia**
- **Fiabilidad y flexibilidad**
- **Resistencia al lavado**
- **Corto plazo de seguridad**

Movimiento de Panzer en la planta




Una vez aplicada, la **Mandipropamida** es rápidamente absorbida en la capa cerosa de la superficie de los tejidos vegetales

Resistencia al lavado

Gracias a su movimiento translaminar penetra de forma gradual en los tejidos vegetales

Protección en las dos caras y desde el interior



Fungicidas aplicados en el haz. Inoculación del hongo en el envés. Evaluación 6 días después.


El incremento de actividad en función de la dosis de Mandipropamida se explica por el movimiento de la materia activa desde la superficie donde se aplicó el fungicida hasta el envés (**acción translaminar**).

Modo de acción de Panzer

Panzer inhibe la producción de la pared celular y bloquea el crecimiento de las hifas.

Panzer es muy activo contra la germinación de las zoosporas y esporangios parando el crecimiento del micelio.

Panzer impide el desarrollo del hongo en distintos estadios de su ciclo de vida.



Panzer impide el desarrollo del hongo a lo largo de los diferentes estadios de su ciclo de vida.

Modo de empleo de Panzer

Los tratamientos deben iniciarse de forma preventiva, antes del establecimiento de la enfermedad.

Aplicar **Panzer** en pulverización foliar procurando mojar uniformemente todo el follaje del cultivo.

Con
DOSIFICADOR



AZUFRE WG

Fungicida-Acaricida específico contra oídio y araña roja. Actúa por contacto directo y a distancia mediante los compuestos gaseosos que produce. De acción curativa, erradicante y preventiva.

50 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **24.136**
Referencia: **232367**



8 424084 005645

500 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **20**
Uds. / Palet: **560**

Nº Registro: **24.136**
Referencia: **232410**



8 424084 005751

Composición: **80% Azufre (Granulado Dispersable en Agua).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Arbustos ornamentales	OIDIO	NP	Olivo	NEGRILLA	NP
Arbustos ornamentales	ARAÑA ROJA	NP	Pimiento	ACAROS	NP
Berenjena	ACAROS	NP	Pimiento	ARAÑA ROJA	NP
Berenjena	ARAÑA ROJA	NP	Pimiento	OIDIO	NP
Berenjena	OIDIO	NP	Pimiento	IDIOPSIS	NP
Berenjena	IDIOPSIS	NP	Rosal	OIDIO	NP
Fresal	OIDIO	NP	Sandía	ACAROS	NP
Frutales de hueso	ARAÑA ROJA	NP	Sandía	ARAÑA ROJA	NP
Frutales de hueso	ERIOFIDOS	NP	Sandía	OIDIO	NP
Frutales de hueso	OIDIO	NP	Sandía	IDIOPSIS	NP
Frutales de pepita	ARAÑA ROJA	NP	Tomate	ACAROS	NP
Frutales de pepita	ERIOFIDOS	NP	Tomate	ARAÑA ROJA	NP
Frutales de pepita	OIDIO	NP	Tomate	OIDIO	NP
Limonero	ACARO DE LAS MARAVILLAS	NP	Tomate	IDIOPSIS	NP
Melón	ACAROS	NP	Vid	ARAÑA ROJA	NP
Melón	ARAÑA ROJA	NP	Vid	ERINOSIS	NP
Melón	OIDIO	NP	Vid	OIDIO	NP
Melón	IDIOPSIS	NP			


Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **50 gr.**



Con
DOSIFICADOR

COBRE NORDOX 75 WG

Fungicida cúprico de amplio espectro, alta concentración y acción por contacto. Gran adherencia y persistencia gracias a su presentación microgranulada.



25 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **22.560**
Referencia: **232371**



200 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **20**

Nº Registro: **22.560**
Referencia: **232375**



Composición: **75% Óxido Cuproso (Granulado Dispersable en Agua).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Alcachofa	MILDIU	3	Frutales de hueso (cerezo, ciruelo, melocotonero, nectarino y albaricoque)	CHANCRO	NP
Alcachofa	BACTERIOSIS	3	Frutales de hueso (cerezo, ciruelo, melocotonero, nectarino y albaricoque)	BACTERIOSIS	NP
Bulbos hortícolas (ajos, cebolla y chalote)	MILDIU	3	Frutales de pepita (manzano y peral)	MONILIA	NP
Bulbos hortícolas (ajos, cebolla y chalote)	ALTERNARIA	3	Frutales de pepita (manzano y peral)	MOTEADO	NP
Bulbos hortícolas (ajos, cebolla y chalote)	ANTRACNOSIS	3	Frutales de pepita (manzano y peral)	BACTERIOSIS	NP
Bulbos hortícolas (ajos, cebolla y chalote)	BACTERIOSIS	3	Frutales de pepita (manzano y peral)	FUEGO BACTERIANO	NP
Solanáceas (berenjena, tomate y pimiento excepto tipo guindilla)	ALTERNARIA	10	Guisantes (con vaina) y judías (con vaina)	MILDIU	3
Solanáceas (berenjena, tomate y pimiento excepto tipo guindilla)	MILDIU	10	Guisantes (con vaina) y judías (con vaina)	ANTRACNOSIS	3
Solanáceas (berenjena, tomate y pimiento excepto tipo guindilla)	ANTRACNOSIS	10	Guisantes (con vaina) y judías (con vaina)	BACTERIOSIS	3
Solanáceas (berenjena, tomate y pimiento excepto tipo guindilla)	BACTERIOSIS	10	Lechugas y similares	MILDIU	7
Hortalizas del género brassica (brécol y coliflor)	MILDIU	14	Lechugas y similares	BACTERIOSIS	7
Hortalizas del género brassica (brécol y coliflor)	BACTERIOSIS	14	Lechugas y similares	ALTERNARIA	7
Cucurbitáceas de piel no comestible	ALTERNARIA	7	Olivo	REPILO	14
Cucurbitáceas de piel no comestible	ANTRACNOSIS	7	Olivo	ANTRACNOSIS	14
Cucurbitáceas de piel no comestible	BACTERIOSIS	7	Olivo	TUBERCULOSIS	14
Cucurbitáceas de piel no comestible	MILDIU	7	Ornamentales leñosas	MILDIU	NP
Frutales de hueso (cerezo, ciruelo, melocotonero, nectarino y albaricoque)	MONILIA	NP	Ornamentales leñosas	ROYA	NP
Frutales de hueso (cerezo, ciruelo, melocotonero, nectarino y albaricoque)	MOTEADO	NP	Vid	MILDIU	21
			Vid	BACTERIOSIS	21

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **25 gr. (tratamiento general) o 50 gr. (tratamiento invierno frutales).**



Con
DOSIFICADOR

COBRELINE

Fungicida-Bactericida de acción preventiva, amplio campo de actividad y buena persistencia. De color azul.



50 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **16.436**
Referencia: **232397**



8 424084 005768

500 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **20**
Uds. / Palet: **540**

Nº Registro: **16.436**
Referencia: **232650**



8 424084 007250

Composición: **50% Oxiclورو de cobre (expresado en Cu) (Polvo Mojable).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Alcahofa	MILDIU	7	Sandía	MILDIU	7
Alcahofa	ALTERNARIA	7	Sandía	ALTERNARIA	7
Alcahofa	ASCOCHYTOSIS	7	Sandía	ANTRACNOSIS	7
Alcahofa	BACTERIOSIS	7	Sandía	BACTERIOSIS	7
Alcahofa	PHYTOPHTHORA	7	Calabaza	MILDIU	7
Almendo	ABOLLADURA	NP	Calabaza	ALTERNARIA	7
Almendo	MONILIA	NP	Calabaza	ANTRACNOSIS	7
Almendo	CRIBADO	NP	Calabaza	BACTERIOSIS	7
Almendo	BACTERIOSIS	NP	Fresal	ANTRACNOSIS	7
Avellano	ALTERNARIA	NP	Albaricoquero	ABOLLADURA	NP
Avellano	BACTERIOSIS	NP	Albaricoquero	MONILIA	NP
Nogal	ALTERNARIA	NP	Albaricoquero	CRIBADO	NP
Nogal	BACTERIOSIS	NP	Albaricoquero	BACTERIOSIS	NP
Castaño	ALTERNARIA	NP	Cerezo	ABOLLADURA	NP
Castaño	BACTERIOSIS	NP	Cerezo	MONILIA	NP
Pistacho	ALTERNARIA	NP	Cerezo	CRIBADO	NP
Pistacho	BACTERIOSIS	NP	Cerezo	BACTERIOSIS	NP
Berenjena	MILDIU	10	Ciruelo	ABOLLADURA	NP
Berenjena	ALTERNARIA	10	Ciruelo	MONILIA	NP
Berenjena	ANTRACNOSIS	10	Ciruelo	CRIBADO	NP
Berenjena	BACTERIOSIS	10	Ciruelo	BACTERIOSIS	NP
Tomate	MILDIU	10	Melocotonero	ABOLLADURA	NP
Tomate	ALTERNARIA	10	Melocotonero	MONILIA	NP
Tomate	ANTRACNOSIS	10	Melocotonero	CRIBADO	NP
Tomate	BACTERIOSIS	10	Melocotonero	BACTERIOSIS	NP
Brécol	MILDIU	14	Nectarino	ABOLLADURA	NP
Brécol	ALTERNARIA	14	Nectarino	MONILIA	NP
Brécol	ANTRACNOSIS	14	Nectarino	CRIBADO	NP
Brécol	BACTERIOSIS	14	Nectarino	BACTERIOSIS	NP
Coliflor	MILDIU	14	Manzano	MOTEADO	NP
Coliflor	ALTERNARIA	14	Manzano	MONILIA	NP
Coliflor	ANTRACNOSIS	14	Manzano	CHANCRO	NP
Coliflor	BACTERIOSIS	14	Manzano	BACTERIOSIS	NP
Cebolla	MILDIU	3	Membrillero	MOTEADO	NP
Cebolla	ALTERNARIA	3	Membrillero	MONILIA	NP
Cebolla	ANTRACNOSIS	3	Membrillero	CHANCRO	NP
Cebolla	BACTERIOSIS	3	Membrillero	BACTERIOSIS	NP
Ajo	MILDIU	3	Níspero	MOTEADO	NP
Ajo	ALTERNARIA	3	Níspero	MONILIA	NP
Ajo	ANTRACNOSIS	3	Níspero	CHANCRO	NP
Ajo	BACTERIOSIS	3	Níspero	BACTERIOSIS	NP
Chalote	MILDIU	3	Peral	MOTEADO	NP
Chalote	ALTERNARIA	3	Peral	MONILIA	NP
Chalote	ANTRACNOSIS	3	Peral	CHANCRO	NP
Chalote	BACTERIOSIS	3	Peral	BACTERIOSIS	NP
Citricos	AGUADO	14	Leguminosas verdes frescas	MILDIU	3
Citricos	BACTERIOSIS	14	Leguminosas verdes frescas	ALTERNARIA	3
Pepino	MILDIU	3	Leguminosas verdes frescas	ANTRACNOSIS	3
Pepino	ALTERNARIA	3	Leguminosas verdes frescas	BACTERIOSIS	3
Pepino	ANTRACNOSIS	3	Lechugas y similares	MILDIU	7
Pepino	BACTERIOSIS	3	Lechugas y similares	ALTERNARIA	7
Pepinillo	MILDIU	3	Lechugas y similares	ANTRACNOSIS	7
Pepinillo	ALTERNARIA	3	Lechugas y similares	BACTERIOSIS	7
Pepinillo	ANTRACNOSIS	3	Olivo	REPILO	14
Pepinillo	BACTERIOSIS	3	Olivo	TUBERCULOSIS	14
Calabacín	MILDIU	3	Ornamentales herbaceas	MILDIU	NP
Calabacín	ALTERNARIA	3	Ornamentales herbaceas	ROYA	NP
Calabacín	ANTRACNOSIS	3	Ornamentales leñosas	MILDIU	NP
Calabacín	BACTERIOSIS	3	Ornamentales leñosas	ROYA	NP
Melón	MILDIU	7	Patata	MILDIU	14
Melón	ALTERNARIA	7	Patata	ALTERNARIA	14
Melón	ANTRACNOSIS	7	Pimiento	ALTERNARIA	14
Melón	BACTERIOSIS	7			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **50 gr.**

COBRELINE FLOW SC

Fungicida-Bactericida preventivo a base de oxiclورو de cobre eficaz para el control de numerosas enfermedades de origen fúngico. Formulación líquida de alto contenido en cobre en forma de suspensión concentrada para un fácil manejo. Mejor cubrición y mayor persistencia.



15 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **19.232**
Referencia: **232782**



Composición: **52% Oxiclورو de cobre (Suspensión Concentrada).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Ajos	ALTERNARIA	3	Frutales de hueso	ABOLLADURA	NP
Ajos	BACTERIOSIS	3	Frutales de hueso	BACTERIOSIS	NP
Ajos	ANTRACNOSIS	3	Frutales de hueso	CRIBADO	NP
Ajos	MILDIU	3	Frutales de hueso	MONILIA	NP
Alcachofa	ALTERNARIA	7	Frutales de hueso	MOTEADO	NP
Alcachofa	BACTERIOSIS	7	Frutales de pepita	MOTEADO	NP
Alcachofa	MILDIU	7	Frutales de pepita	CHANCRO	NP
Almendro	ABOLLADURA	NP	Frutales de pepita	MONILIA	NP
Almendro	BACTERIOSIS	NP	Frutales de pepita	BACTERIOSIS	NP
Almendro	CRIBADO	NP	Guisantes verdes	ALTERNARIA	3
Almendro	MONILIA	NP	Guisantes verdes	ANTRACNOSIS	3
Almendro	MOTEADO	NP	Guisantes verdes	BACTERIOSIS	3
Avellano	MONILIA	NP	Guisantes verdes	MILDIU	3
Avellano	BACTERIOSIS	NP	Habas verdes	ALTERNARIA	3
Avellano	ALTERNARIA	NP	Habas verdes	ANTRACNOSIS	3
Berenjena	ALTERNARIA	10	Habas verdes	BACTERIOSIS	3
Berenjena	ANTRACNOSIS	10	Habas verdes	MILDIU	3
Berenjena	BACTERIOSIS	10	Judías verdes	ALTERNARIA	3
Berenjena	MILDIU	10	Judías verdes	ANTRACNOSIS	3
Brécol	ALTERNARIA	14	Judías verdes	BACTERIOSIS	3
Brécol	ANTRACNOSIS	14	Judías verdes	MILDIU	3
Brécol	BACTERIOSIS	14	Lechugas y similares	ALTERNARIA	7
Brécol	MILDIU	14	Lechugas y similares	ANTRACNOSIS	7
Castaño	BACTERIOSIS	NP	Lechugas y similares	BACTERIOSIS	7
Castaño	MONILIA	NP	Lechugas y similares	MILDIU	7
Castaño	ALTERNARIA	NP	Lentejas	ALTERNARIA	3
Cebolla	ALTERNARIA	3	Lentejas	ANTRACNOSIS	3
Cebolla	ANTRACNOSIS	3	Lentejas	BACTERIOSIS	3
Cebolla	BACTERIOSIS	3	Lentejas	MILDIU	3
Cebolla	MILDIU	3	Nogal	ALTERNARIA	NP
Chalote	ALTERNARIA	3	Nogal	BACTERIOSIS	NP
Chalote	ANTRACNOSIS	3	Nogal	MONILIA	NP
Chalote	BACTERIOSIS	3	Olivo	REPILO	14
Chalote	MILDIU	3	Olivo	TUBERCULOSIS	14
Cítricos	AGUADO	14	Ornamentales herbáceas	MILDIU	NP
Cítricos	HONGOS ENDÓFITOS	14	Ornamentales herbáceas	ROYA	NP
Cítricos	FOMOPSIS	14	Ornamentales leñosas	MILDIU	NP
Coliflor	ALTERNARIA	14	Ornamentales leñosas	ROYA	NP
Coliflor	ANTRACNOSIS	14	Patata	ALTERNARIA	14
Coliflor	BACTERIOSIS	14	Patata	MILDIU	14
Coliflor	MILDIU	14	Pimiento	ALTERNARIA	14
Cucurbitáceas de piel comestible	ALTERNARIA	3	Pistacho	MONILIA	NP
Cucurbitáceas de piel comestible	ANTRACNOSIS	3	Pistacho	BACTERIOSIS	NP
Cucurbitáceas de piel comestible	BACTERIOSIS	3	Pistacho	ALTERNARIA	NP
Cucurbitáceas de piel comestible	MILDIU	3	Tomate	ALTERNARIA	10
Cucurbitáceas de piel no comestible	ALTERNARIA	7	Tomate	ANTRACNOSIS	10
Cucurbitáceas de piel no comestible	ANTRACNOSIS	7	Tomate	BACTERIOSIS	10
Cucurbitáceas de piel no comestible	BACTERIOSIS	7	Tomate	MILDIU	10
Cucurbitáceas de piel no comestible	MILDIU	7	Vid	BACTERIOSIS	14
Fresal	ANTRACNOSIS	7	Vid	MILDIU	14

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **15 cc.**

**Con
DOSIFICADOR**

PUNTAL

Fungicida sistémico (traslocación ascendente y descendente) con efecto preventivo y curativo para el control del mildiu, fitóftora, gomosis y aguado.



45 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **23.788**
Referencia: **232730**



500 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **20**

Nº Registro: **23.788**
Referencia: **232731**



Composición: **80% Fosetil-AI (Granulado Dispersable en Agua).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Calabacín	MILDIU	15	Cítricos	PHYTOPHTORA	15
Cítricos	AGUADO	15	Pepino	MILDIU	15
Cítricos	GOMOSIS	15	Vid	MILDIU	28

Dosis orientativa por 15 Lts agua: **45 gr.**



2 métodos de acción

Vía directa: bloqueando la esporulación del hongo

Vía indirecta: por estimulación de las defensas naturales de la planta





ECLIPSE 70 WG

Herbicida sistémico, selectivo, de aplicación en preemergencia y postemergencia temprana para el control de monocotiledoneas y dicotiledoneas anuales.

30 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **22.065**
Referencia: **232746**



Composición: **70% Metribuzina (Gránulo Dispersable en Agua).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Alfalfa	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Otros tubérculos hortícolas	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Algodonero	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Patata	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Apionabo	MALAS HIERBAS ANUALES	60	Raíz de perejil	MALAS HIERBAS ANUALES	60
Berenjena	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Soja	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Cebada ciclo largo	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Tomate	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Chirivía	MALAS HIERBAS ANUALES	60	Trigo ciclo largo	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Chufa	MALAS HIERBAS ANUALES	60	Zanahoria	MALAS HIERBAS ANUALES	60
Oleaginosas	MALAS HIERBAS ANUALES	NP			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **15 - 30 gr.** dependiendo del tipo de suelo.

LOGRADO JED

Herbicida total, sistémico y no residual fundamentalmente para su uso en post-emergencia. Glifosato libre de tallowamina etoxilada. Aplicaciones más seguras para el medio ambiente y para el aplicador.



500 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**
Uds. / Palet: **576**

Nº Registro: **16.565**
Referencia: **232720**



Composición: **36% Glifosato (sal isopropilamina) (Concentrado Soluble).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Caminos	MALAS HIERBAS	NP	Leñosas	MALAS HIERBAS ANUALES	NP
Canales de riego	MALAS HIERBAS	NP	Leñosas	MALAS HIERBAS VIVACES	NP
Cortafuegos	MALAS HIERBAS	NP	Linderos	MALAS HIERBAS	NP
Herbáceas extensivas	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Márgenes de acequias	MALAS HIERBAS	NP
Herbáceas extensivas	MALAS HIERBAS VIVACES	NP	Márgenes de cultivos	MALAS HIERBAS	NP
Herbáceas intensivas	MALAS HIERBAS ANUALES	NP	Praderas	MALAS HIERBAS	NP
Herbáceas intensivas	MALAS HIERBAS VIVACES	NP			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **125-200 cc.**



NUEVO

JED
**NUEVA FORMULA
RESISTENTE A LA
HUMEDAD**

CARAQUIM

Molusquicida con actividad por ingestión y contacto, para lucha contra caracoles y babosas. Cebo minigranulado con colorante y amargante.

250 gr.

 Embalaje Ud. / Caja: **24**
Uds. / Palet: **480**

 N° Registro: **ES-00118**
Referencia: **232838**

500 gr.

 Embalaje Ud. / Caja: **20**
Uds. / Palet: **540**

 N° Registro: **ES-00118**
Referencia: **232830**

 Composición: **3% Metaldehido (Cebo Granulado).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Cereales	Caracoles	NP	Colza	Babosas	NP
Cereales	Babosas	NP	Ornamentales	Caracoles	NP
Céspedes	Caracoles	NP	Ornamentales	Babosas	NP
Céspedes	Babosas	NP	Praderas	Caracoles	NP
Colza	Caracoles	NP	Praderas	Babosas	NP

 Dosis orientativa: **3 gr./m².**




NUEVO



MASSOGREEN URTICA

Purín natural elaborado a partir de extracto de *Urtica* autorizado para el control de insectos y ácaros en gran variedad de cultivos:

- Eficaz contra pulgón, polilla, carpocapsa, ácaros...
- Irrita y repele a los insectos gracias a su contenido en ácido fórmico e histamina.
- Irrita y repele a los ácaros gracias a su contenido en acetilcolina.
- Efecto curativo rápido.
- No deja residuos ni genera resistencias en el cultivo.
- No causa fitotoxicidad.
- Proporciona un alto contenido nutricional en clorofila, flavonoides, sales minerales, carotenos, y vitaminas. Ayuda a combatir la clorosis férrica.
- Mejora la eficiencia fotosintética y fortalece al cultivo frente a futuros ataques de plaga.
- Fórmula menos olorosa.

60 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **36**

Referencia: **232831**



250 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**

Referencia: **232843**



Composición: **Urtica: 0.15% p/p**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Brasicaceas	POLLILLA DE LA COL	7	Manzano	CARPOCAPSA	7
Brasicaceas	PULGUILLA DE LA COL	7	Manzano	PULGÓN	7
Cerezo	PULGÓN	7	Patata	PULGÓN	7
Ciruelo	PULGÓN	7	Peral	CARPOCAPSA	7
Grosella	PULGÓN	7	Rosa	PULGÓN	7
Habas	ÁCAROS TETRANIQUIDOS	7	Saúco	PULGÓN	7
Habas	PULGÓN	7	Vid	ÁCAROS TETRANIQUIDOS	7
Hortícola de hoja	PULGÓN	7			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **30-60 cc.**




NUEVO


MASSOGREEN EQUISETUM

Purín natural elaborado a partir de extracto de *Equisetum arvense L.*

autorizado para el control de un amplio abanico de enfermedades fúngicas.

- Eficaz contra mildiu, oídio, botrytis, roya, lepra...
- Efecto elicitor al estimular los mecanismos de defensa y mejorando la respuesta del cultivo frente al ataque de hongos.
- Mayor engrosamiento de paredes celulares ofreciendo mayor resistencia a la entrada de fitopatógenos.
- Efecto secante sobre la superficie del cultivo, evitando excesos de humedad. Deshidratación de esporas y micelos del hongo.
- Composición rica en equisetonina, que fomenta la síntesis de compuestos tóxicos perjudiciales para los hongos.

60 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **36**

Referencia: **232832**



8 424084 009377

250 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**

Referencia: **232844**



8 424084 009612

Composición: ***Equisetum arvense L.*: 0.2% p/p**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Fresa y frambuesa	ANTRACNOSIS	NP	Patata	OÍDIO	NP
Fresa y frambuesa	BOTRYTIS	NP	Patata	PHYTOPHTHORA	NP
Fresa y frambuesa	OÍDIO	NP	Pepino	OÍDIO	15
Fresa y frambuesa	PHYTOPHTHORA	NP	Pepino	PYTHIUM	15
Manzano	MOTEADO	NP	Tomate	ALTERNARIA	15
Manzano	OÍDIO	NP	Tomate	SEPTORIOSIS	14
Melocotonero	ABOLLADURA	NP	Vid	MILDIU	NP
Melocotonero	OÍDIO	NP	Vid	OÍDIO	NP
Patata	ALTERNARIA	NP			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **30-90 cc.**



NUEVO



AZUFRE ESPOLVOREO

Azufre aplicado en espolvoreo. Tamaño de partícula micronizado 40-70 μm : mejora de la aplicación y mayor cobertura. Gran fluidez y estabilidad. Menor aglomeración y compactación.

1 kg.
Embalaje Ud. / Caja: **20**

Nº Registro: **ABONO CE**
Referencia: **232826**



Composición: **Azufre (S) elemental: 98.5%**.

Dosis orientativa: **200-300 gr./100m²**.



ESANTRENE HP

Corrector de la clorosis férrica (carencias de hierro). Incorporación directa al suelo o mediante el agua de riego.


50 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **ABONO CE**
Referencia: **225090**



Composición: **Hierro (Fe) soluble en agua: 6% p/p; Hierro (Fe) quelatado (isómero orto-orto): 4,8% p/p; Agente quelatante: EDDHA (Granulado Dispersable en Agua).**

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **50 gr.**



GROWEL

Mejorador de la estructura del suelo. Especialmente indicado en plantas con problemas de encharcamiento o exceso de agua debido a suelos inadecuados. Actúa como reverdeciente ante situaciones de estrés.

20 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro:
F0000053/2016
Referencia: **232291**



Composición: **Nitrógeno (N) total: 3% p/p; Nitrógeno (N) orgánico: 1% p/p; Nitrógeno (N) ureico: 2% p/p; Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua: 16% p/p; Carbono orgánico: 40% p/p; Materia prima de origen orgánico: 6% p/p de melazas de remolacha (Abono Hidrosoluble).**

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **20 gr.**

**Con
DOSIFICADOR**

QUELATO DE HIERRO

Fertilizante y corrector de carencias de hierro presentado en forma granulada para su aplicación directamente al suelo, sin diluir.



500 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **24**

Nº Registro: **ABONO CE**
Referencia: **232091**



Composición: Hierro (Fe) soluble en agua: 2,4% p/p; Hierro (Fe) quelatado por EDDHA: 2,4% p/p; Nitrógeno (N) Total: 3% p/p N ureico, Óxido de Potasio (K₂O) soluble en agua: 15% p/p (Granulado).

WELGRO STANDARD PLUS

Fertilizante NPK cristalino de alta concentración, con una composición equilibrada de macro y microelementos.



30 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **ABONO CE**
Referencia: **225282**



Composición: Nitrógeno (N) total: 17% p/p; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en agua: 30% p/p; Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua: 15%; Microelementos (B, Fe, Mn, Mo, Zn) (Cristalino).

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **30 gr.**





WELGRO CRECIMIENTO

Fertilizante con alto contenido en nitrógeno y hierro, especialmente diseñado para aportar a las plantas la cantidad exigente de nutrientes que precisan en su crecimiento.



1 l.

Embalaje Ud. / Caja: **16**

Nº Registro: **ABONO CE**

Referencia: **232489**



Composición: **NPK 10-5-5 con micronutrientes (Fe, Mn, Mo y Zn) (Líquido).**

Dosis orientativa: $\frac{1}{2}$ tapón por 1,5 Lts de agua o 1 tapón por 3 Lts de agua.



WELGRO CALCIO

Corrector de carencias de calcio, evita la aparición de *bitter pit*, *blossom end rot* (podredumbre apical o peseta) y *tipburn*.



250 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **24**

Referencia: **232228**



Composición: **8,4 Calcio complejo (Ca) (Líquido).**

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **50 cc.**



WELGRO CUAJE

Aminoácidos para aplicación foliar y radicular, que potencian la polinización (al producir mayor desarrollo del tubo polínico) y por lo tanto el cuaje.



50 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **36**

Nº Registro:
Fertilizante Grupo 4
R.D. 506/2013
Referencia: **232705**



8 424084 007601

250 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**

Nº Registro:
Fertilizante Grupo 4
R.D. 506/2013
Referencia: **232595**



8 424084 006895

Composición: **Aminoácidos libres: 10% p/p; Nitrógeno (N) total: 8,8% p/p; Nitrógeno (N) orgánico: 8,5% p/p (Líquido).**

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **45 cc.**

WELGRO ENGORDE

Fertilizante para su aplicación tanto en riego como foliar, que mejora la calidad, color y tamaño de los frutos.



30 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **ABONO CE**
Referencia: **225281**



3 424084 004426

Composición: **Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en agua: 17% p/p; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en citrato amónico y agua: 17% p/p; Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua: 43% p/p; Microelementos (B, Fe, Mn, Mo, Zn) (Cristalino).**

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **30 gr.**

WELGRO FLORACIÓN

Fertilizante con alto contenido en fósforo, hierro, potasio y una combinación de micronutrientes especialmente diseñado para favorecer la floración y cuaje de las plantas.



1 l.
Embalaje Ud. / Caja: **16**

Nº Registro: **ABONO CE**
Referencia: **232490**



8 424084 006178

Composición: **NPK 4-8-12 con micronutrientes (Fe, Mn, Mo y Zn) (Líquido).**

Dosis orientativa: **½ tapón por 1,5 Lts de agua o 1 tapón por 3 Lts de agua.**

WELGRO ENRAIZANTE

Fertilizante con alto contenido en fósforo que favorece el enraizamiento de las plantas.



100 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **20**

Nº Registro: **ABONO CE**
Referencia: **232629**



Composición: **Nitrógeno (N) total: 12% p/p; Nitrógeno (N) amoniacal: 12% p/p; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en agua: 58% p/p; Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en citrato amónico neutro y agua: 58% p/p (Cristalino).**

Dosis orientativa: **20 gr. en 5 Lts de agua de riego.**

1

Se recomienda aplicar el producto en regadera, a razón de 20 g diluidos en 5 L de agua.



2

Remover la mezcla para mayor homogeneidad en la aplicación.



3

Aplicar el producto en la base de la planta y alrededor, dónde generalmente se asientan las raíces.




**USO
DOMÉSTICO**


ACARITRON RTU

Insecticida polivalente, de gran eficacia y con un efecto de volteo muy rápido. Ideado para el combate de pulgas, garrapatas, piojos, mosquitos y en general de toda clase de insectos corredores y voladores.


500 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **12**

Nº Registro:
16-30-01378
Gokiet
Referencia: **232479**




8 424084 006000

Composición: **0,10% Cifenotrina + 0,05% Praletrina + 0,001% Sustancia sabor amargo.**


**USO
DOMÉSTICO**


BALBOA

Insecticida concentrado para aplicación en pulverización previa dilución. Rápida penetración a través de la cutícula del insecto, que se traduce en efecto desalojo, volteo y muerte fácilmente observables. Ofrece gran persistencia.


25 cc.
Embalaje Ud. /
Caja: **120**

Nº Registro:
ES/BB(MR)-2017-18-00447
Massocide Delta
Referencia: **232750**



8 424084 008370

Composición: **2.5% Deltametrina (Suspensión Concentrada).**

Dosis orientativa por mochila de 2.5 Lts: **25 cc.**

**RAPIDEZ Y
PERSISTENCIA**





PASTOL

Masilla con función de protección, curación y cicatrización de las heridas sufridas por las plantas a causa de injertos, podas y roturas accidentales.

 <p>1 kg. Embalaje Ud. / Caja: 12 Uds. / Palet: 648</p>	<p>Referencia: 232771</p>	 <p>8 424084 008530</p>
 <p>300 gr. Embalaje Ud. / Caja: 16 Uds. / Palet: 480</p>	<p>Referencia: 232214</p>	 <p>8 424084 002361</p>

Composición: **Resinas Polivinílicas, Aceites Vegetales y Sustancias Cicatrizantes.**

 **USO DOMÉSTICO**

NUEVO ENVASE



PAPARRIN

Insecticida para la erradicación de insectos corredores de gran persistencia.

 <p>250 gr. Embalaje Ud. / Caja: 24 Uds. / Palet: 480</p>	<p>Nº Registro: 16-30-05845 Massocide AD Referencia: 232759</p>	 <p>8 424084 008462</p>
 <p>500 gr. Embalaje Ud. / Caja: 24 Uds. / Palet: 320</p>	<p>Nº Registro: 16-30-05845 Massocide AD Referencia: 232808</p>	 <p>8 424084 008981</p>

Composición: **1% Alfa-cipermetrina (Polvo para Espolvoreo).**

JERINGUILLAS

Jeringuillas para la correcta dosificación de productos líquidos.



<p>Unidad Embalaje Ud. / Caja: 500 (4 x 125 uds)</p>	<p>Referencia: 232233</p>
--	----------------------------------

Capacidad: 2 cc.



VASOS MEDIDORES

Vasos medidores para la dosificación de productos líquidos y en polvo.

<p>Unidad Embalaje Ud. / Caja: 500 (4 x 125 uds)</p>	<p>Referencia: 232235</p>
--	----------------------------------

Capacidad: 30 cc.


USO DOMÉSTICO


LATIGO ALFA

Rodenticida en forma de pasta fresca para el control de ratones en base a Alfacloralosa. Nuevo modo de acción no anticoagulante.

120 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **24**
Uds. / Palet: **600**

Nº Registro: **ES/RM-2014-14-00237**
Referencia: **232685**



Composición: **4% Alfacloralosa (Pasta Fresca).**

QUE ES LA ALFACLORALOSA?

Alfacloralosa es un ingrediente activo usado como rodenticida, que a diferencia de los rodenticidas tradicionales basados en activos anti-coagulantes, actúa como anestésico que inhibe los mensajes químicos a nivel del sistema central nervioso. Esto pone el cuerpo en un estado de fallo general, creando un desorden de comunicación con el sistema central nervioso que ocasiona una desregulación de la temperatura corporal que conlleva a la hipotermia de forma muy rápida, facilitando la muerte del animal en **menos de 24 horas**. El producto es efectivo contra ratones **con sólo un mordisco**.

No tiene resistencias conocidas.

El producto está microencapsulado, aumentando su efectividad. Menos peligroso, el activo Alfacloralosa se empieza a degradar muy rápido (más de la mitad de la sustancia se degrada en un día), lo que contribuye a reducir la contaminación en animales no diana por acumulación.


USO DOMÉSTICO


LATIGO MASSOBLOCK BF

Cebo rodenticida en bloque extrusionado para el control de ratas y ratones. Composición baja en parafinas y alta en cereales. Resistente a la humedad.

260 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **24**
Uds. / Palet: **960**

Nº Registro: **ES/BB(NA)-2018-14-00550**
MASSOBLOCK BF MASSO
Referencia: **232819**



Composición: **0.0025% Brodifacoum (Cebo en Bloque).**


USO DOMÉSTICO


LATIGO PASTA BF 29

Rodenticida en cebo fresco enriquecido con sustancias atrayentes. Potente y rápido gracias a su ingrediente activo. Muy apetente y palatable.

150 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **50**
Uds. / Palet: **576**

Nº Registro: **ES/MR(NA)-2018-14-00492**
DEVILTOP SENSITIVE PASTA FLUO
Referencia: **232807**



Composición: **0.0029% Brodifacoum (Cebo Fresco).**

USO
DOMÉSTICO



LATIGO PELLET BD

Rodenticida listo para su uso en pellets particularmente atractivos y apetecibles, formulado en base Bromadiolona. Gracias a su modo de acción, la muerte de los roedores se produce sin despertar sospechas hacia el cebo por parte de los demás miembros de la colonia.

150 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **50**

Nº Registro: **ES/AA-2018-14-00111**
AGRORAT BD-3 PELLET
Referencia: **232839**



Composición: **0.0029% Bromadiolona**

NUEVO

USO
DOMÉSTICO



NUEVO

PORTACEBOS CQM RATA

Portacebos de última generación, fabricado en plástico altamente resistente que protege el cebo de la ingesta accidental por parte de personas y otros animales que no sean ratas y ratones.

- Cierre con llave de seguridad.
- Posibilidad de posicionar en esquinas.
- Posibilidad de posicionar cebo en vertical, horizontal o cebo líquido.
- Posibilidad de incluir trampas mecánicas y/o adhesivas.
- Plástico altamente rígido y diseño antirrota.
- Agujeros de drenaje.

Unidad
Embalaje Ud. / Caja: **12**
Embalaje Cajas / Palet: **48**

Referencia: **233137**

USO
DOMÉSTICO



NUEVO

PORTACEBOS CQM RATÓN

Con un diseño similar a su homólogo para ratas, el **PORTACEBOS CQM RATÓN** resulta ideal para colocar en esquinas y a lo largo de los muros por donde se mueven los roedores. Pequeño y trapezoidal, cuenta con cierre de seguridad, lo que permite mantener el cebo protegido de intrusos. El interior se ha diseñado para facilitar el acceso del roedor al cebo.

Unidad
Embalaje Ud. / Caja: **90**
Embalaje Cajas / Palet: **6**

Referencia: **233351**


**USO
DOMÉSTICO**

NUEVO

PORTACEBOS TÚNEL

Portacebos tipo túnel fabricado en plástico altamente resistente que protege el cebo de la ingesta accidental por parte de personas y otros animales que no sean ratas y ratones.

- Forma de túnel que facilita su presentación en zonas discretas y de difícil acceso.
- Incluye cerradura de seguridad.
- Incluye varilla fijadora para evitar que los roedores saquen el cebo.
- Dos entradas y salidas transversales.
- Resiste altas temperaturas y rayos UV.
- Protege el cebo de la lluvia.

Unidad

Embalaje Ud. / Caja: **24**
Embalaje Cajas / Palet: **16**

Referencia: **238039**


**USO
DOMÉSTICO**

NUEVO

PORTACEBOS TAPA TRANSPARENTE

Portacebos fabricado en plástico altamente resistente que protege el cebo de la ingesta accidental por parte de personas y otros animales que no sean ratas y ratones.

- Incluye cerradura de seguridad.
- Tapa transparente que permite el control para el repuesto de los cebos de forma visual sin tener que abrirlo para verificar el estado del cebo, lo que permite un ahorro considerable de tiempo.
- Con fijador para cebos para evitar que los roedores lo saquen.
- Con cubeta/bebedero integrado para cebos líquidos.

Unidad

Embalaje Ud. / Caja: **20**
Embalaje Cajas / Palet: **16**

Referencia: **232417**



USO
DOMÉSTICO

TRAMPA ADHESIVA RATAS

Trampa adhesiva de grandes dimensiones (25 x 12 cm) especial para la captura de ratas. Formulada con un potente adhesivo que atrapa a las ratas por contacto (no contiene materias activas nocivas) e incorpora un eficaz aroma a base de mantequilla de cacahuete.



2 Ud./estuche

Estuches / Display: **10**
Embalaje Ud. / Caja: **60**

Referencia: **232828**



NUEVO



USO
DOMÉSTICO

TRAMPA ADHESIVA RATONES

Trampa adhesiva pequeña (12.5 x 9.5 cm) especial para la captura de ratones. Formulada con un potente adhesivo que atrapa a los ratones por contacto (no contiene materias activas nocivas) e incorpora un eficaz aroma a base de mantequilla de cacahuete.



4 Ud./estuche

Estuches / Display: **10**
Embalaje Ud. / Caja: **80**

Referencia: **232829**



NUEVO




USO DOMÉSTICO

BARRERA REPELENTE

STOPA ANTIMOSQUITOS EXTERIORES

Insecticida en aerosol altamente eficaz que crea una barrera repelente para mosquitos (incluido el mosquito Tigre) moscas y otros pequeños insectos, tanto voladores como corredores.


500 ml.
 Embalaje Ud. / Caja: **12**

 N° Registro:
13-30-06689
 Aerosol Mos CQM
 Referencia: **232470**


 Composición: **0,15% Empentrina + 0,02% Praletrina (Aerosol).**

USO DOMÉSTICO

**ALTA POTENCIA
 CONTRA MOSCAS
 Y MOSQUITOS**

STOPA VOLADORES

Aerosol insecticida de gran poder de volteo y persistencia. Elimina de forma rápida y eficaz todo tipo de insectos voladores.


750 ml.
 Embalaje Ud. / Caja: **12**
 Uds. / Palet: **504**

 N° Registro:
12-30-06544
 Aerosol Voladores CQM
 Referencia: **232419**

 Composición: **0,72% Permetrina + 0,10% Tetrametrina + 0,9% Butóxido de piperonilo (Aerosol).**

USO DOMÉSTICO

**CON CÁNULA
 PARA MEJORAR
 LA APLICACIÓN**

STOPA RASTREROS

Laca insecticida especial contra cucarachas, hormigas, arañas y demás insectos rastros, con gran efecto volteo y persistencia. Dispone de aplicador tubular para aplicaciones localizadas.


600 ml.
 Embalaje Ud. / Caja: **24**
 Uds. / Palet: **480**

 N° Registro:
13-30-01293
 Referencia: **232301**

 Composición: **0,3% Cifenoctrina + 0,16% Praletrina (Aerosol).**

USO
DOMÉSTICO



STOPA DESCARGA TOTAL

Insecticida en forma de aerosol de descarga total para su uso en ambientes cerrados. Desinsectación total de los espacios tratados.

100 ml.
Embalaje Ud. / Caja: **48** (4x12)
Uds. / Palet: **960**

Nº Registro:
12-30-01139
Referencia: **232358**



Composición: **0,10% D-Trans-tetrametrina + 1,70% Extracto de Pelitre + 10% Butóxido de Piperonilo (Aerosol de Descarga Total).**

Dosis por 100 m³ o 30 m²: **1 bote 100 cc.**

USO
DOMÉSTICO



STOPA NATURAL

Aerosol insecticida de gran poder de volteo para la lucha contra insectos voladores. Contienen Extracto de Pelitre, insecticida extraído del crisantemo y por tanto de origen natural.

250 ml.
Embalaje Ud. / Caja: **12**
Uds. / Palet: **480**

Nº Registro:
12-30-01139
Referencia: **232351**



Composición: **0,10% D-Trans-tetrametrina + 1,70% Extracto de Pelitre + 10% Butóxido de Piperonilo (Aerosol).**



DISPENSADOR AUTOMÁTICO PARA EL USO DE AEROSALES

- Dispensador electrónico.
- Tres programas de intensidad: suave, medio e intenso.
- Opción sistema free-night de desconexión automática si deja de recibir luz solar o artificial.
- Opción funcionamiento 24 horas.
- Led intermitente indicador de funcionamiento.
- Cerradura de seguridad con llave.
- Sistema non-block contra rotura de válvulas.
- Sistema de baja sonoridad de tracción por correa.
- Apto para diferentes tamaños de cargas.
- Funciona con dos pilas r20, size d (1,5 v).
- Fijación en mural o en superficie.
- Fabricado en materiales de alta calidad resistentes a la agresión de productos químicos y a impactos.

Unidad
Embalaje Ud. / Caja: **10**

Referencia: **230176**



**SIN INSECTICIDA****MINI TRAP**

Trampa de usar y tirar, lista para colgar y preparada para atraer moscas en recintos exteriores. Permite que entren, quedando atrapadas.

Trampa
Embalaje Ud. / Caja: **12**

Referencia: **230498**

8 424084 002453

Composición: **Mezcla de azúcares y otros agentes que en el agua fermenta, produciendo un olor atractivo para las moscas.**

Aplicaciones:

Utilización en exteriores: **jardines, barbacoas, campings, piscinas, etc.**

SIN INSECTICIDA**RED-TOP CAZAMOSCAS TRAMPA**

Bolsa de plástico, lista para colgar y preparada para atraer moscas en recintos exteriores. Permite que entren, quedando atrapadas.

Trampa
Embalaje Ud. / Caja: **25**

Referencia: **230173**

8 424084 000404

Atrayente (45 gr.)
Embalaje Ud. / Caja: **50**

Referencia: **230171**

8 424084 000411

Bolsas recambio
Embalaje Ud. / Caja: **50**

Referencia: **230172**

Composición: **Mezcla de azúcares, y otros agentes que en el agua fermentan produciendo un olor atractivo para las moscas.**

Aplicaciones:

Utilización en exteriores: **jardines, barbacoas, campings, piscinas, etc.**

SIN INSECTICIDA**TRAMPA Y ATRAYENTE AVISPAS**

Recipiente de plástico duro, preparado para colgar de un árbol y/o poste o reposar en un muro.

Trampa
Embalaje Ud. / Caja: **12**

Referencia: **230612**

8 424084 000190

Atrayente (375 gr.)
Embalaje Ud. / Caja: **12**

Referencia: **230613**

8 424084 000421

Composición: **Mezcla de azúcares, y otros agentes que en el agua fermentan produciendo un olor atractivo para las avispas.**

Aplicaciones:

Rellenar con el atrayente para avispas y agua hasta el nivel. Colocar preferentemente las trampas a la sombra.



TRAMPA CROMÁTICA

Trampa que atrae a los insectos por el color amarillo, quedándose éstos pegados a la superficie, gracias al pegamento que tiene adherido en ambas caras. Para control de insectos tales como minadores, mosca blanca, trips, ceratitis capitata, tuta absoluta, etc...


◆ **Paquete**
Embalaje Ud. / Caja: **500**
(50 paquetes de 10 unidades)

Referencia: **232642**



HUERTA Y JARDÍN





PROFESIONAL

PROFESIONAL

CYTHRIN 100 EC

Piretroide insecticida sintético de amplio espectro, eficaz tanto por contacto como por ingestión. Con marcada actividad repelente.



15 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **19.292**
Referencia: **232150**



8 424084 003009



100 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **24**

Nº Registro: **19.292**
Referencia: **232151**



8 424084 003016

Composición: **10% Cipermetrina (Concentrado Emulsionable).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Alcachofa	ORUGAS	3	Melón	ORUGAS	3
Alcachofa	PULGONES	3	Melón	PULGONES	3
Alfalfa	CUCA	7	Mostaza	GORGOJOS	21
Alfalfa	GUSANOS VERDES	7	Mostaza	MELIGUETES	21
Alfalfa	ORUGAS	7	Nabo	ESCARABAJO	3
Alfalfa	PULGONES	7	Nabo	MOSCA BLANCA	3
Algodonero	ORUGAS	21	Nabo	ORUGAS	3
Algodonero	PULGONES	21	Nabo	PULGONES	3
Apionabo	TRIPS	3	Nabo	TRIPS	3
Apionabo	PULGONES	3	Olivo	MOSCA	NP
Apionabo	ORUGAS	3	Olivo	PRAYS	NP
Apionabo	MOSCA BLANCA	3	Ornamentales herbáceas	MOSCA BLANCA	NP
Apionabo	ESCARABAJO	3	Ornamentales herbáceas	PULGONES	NP
Avena	PULGONES	28	Ornamentales leñosas	MOSCA BLANCA	NP
Berenjena	MOSCA BLANCA	3	Ornamentales leñosas	PULGONES	NP
Berenjena	ORUGAS	3	Patata	ESCARABAJO	3
Berenjena	PULGONES	3	Patata	PULGONES	3
Brécol	PULGUILLAS	3	Rábano	TRIPS	3
Brécol	ORUGAS	3	Rábano	PULGONES	3
Brécol	PULGONES	3	Rábano	ORUGAS	3
Calabaza	ORUGAS	3	Rábano	MOSCA BLANCA	3
Calabaza	PULGONES	3	Rábano	ESCARABAJO	3
Cebada	PULGONES	28	Remolacha azucarera	CASIDA	14
Centeno	PULGONES	28	Remolacha azucarera	NOCTUIDOS	14
Chirivia	TRIPS	3	Remolacha azucarera	ORUGAS	14
Chirivia	PULGONES	3	Remolacha azucarera	PULGONES	14
Chirivia	ORUGAS	3	Remolacha de mesa	CASIDA	3
Chirivia	MOSCA BLANCA	3	Remolacha de mesa	NOCTUIDOS	3
Chirivia	ESCARABAJO	3	Remolacha de mesa	ORUGAS	3
Coliflor	PULGONES	3	Remolacha de mesa	PULGONES	3
Coliflor	PULGUILLAS	3	Remolacha forrajera	CASIDA	3
Coliflor	ORUGAS	3	Remolacha forrajera	NOCTUIDOS	3
Colinabo	ESCARABAJO	3	Remolacha forrajera	ORUGAS	3
Colinabo	MOSCA BLANCA	3	Remolacha forrajera	PULGONES	3
Colinabo	ORUGAS	3	Repollo	ORUGAS	3
Colinabo	PULGONES	3	Repollo	PULGONES	3
Colinabo	TRIPS	3	Repollo	PULGUILLAS	3
Colza	GORGOJOS	21	Sandía	ORUGAS	3
Colza	MELIGUETES	21	Sandía	PULGONES	3
Escorzonera	TRIPS	3	Tomate	MOSCA BLANCA	3
Escorzonera	PULGONES	3	Tomate	ORUGAS	3
Escorzonera	ORUGAS	3	Tomate	PULGONES	3
Escorzonera	MOSCA BLANCA	3	Trigo	PULGONES	28
Escorzonera	ESCARABAJO	3	Triticale	PULGONES	28
Espelta	PULGONES	28	Vid	EMPOASCA	21
Guisantes verdes	ORUGAS	3	Vid	PIRAL	21
Guisantes verdes	PULGONES	3	Vid	POLILLAS	21
Judías verdes	PULGONES	3	Zanahoria	TRIPS	3
Judías verdes	ORUGAS	3	Zanahoria	ORUGAS	3
Maíz	TALADRO	NP	Zanahoria	PULGONES	3
Maíz	DIABROTICA	NP	Zanahoria	MOSCA BLANCA	3
Maíz	ORUGAS	NP	Zanahoria	ESCARABAJO	3

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **15 cc.**



IVENOL MASSÓ

Insecticida y acaricida a base de aceite de parafina que actúa por contacto, obturando los estigmas de los insectos y ácaros, provocándoles la muerte por asfixia.



1 l.
Embalaje Ud. / Caja: **12**

Nº Registro: **13.847**
Referencia: **232841**



Composición: **79% Aceite de Parafina (Concentrado Emulsionable).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Cítricos	COCHINILLAS	NP	Frutales de hueso	ÁCAROS	NP
Cítricos	ÁCAROS	NP	Frutales de pepita	ÁCAROS	NP
Cítricos	PULGONES	NP			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **250 cc.**

NUEVO



MASSOMETRIN

Insecticida piretroide de amplio espectro a base de deltametrín, con acción por contacto e ingestión, en gran variedad de cultivos.



10 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **ES-00571**
Referencia: **232836**



100 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**

Nº Registro: **ES-00571**
Referencia: **232837**



Composición: **2,5% Deltametrin (Concentrado Emulsionable).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Ajos	Orugas	7	Olivo	Polilla	NP
Almendra	Pulgones	30	Patata	Escarabajo de la patata	7
Berenjena	Pulgones	3	Pepinillo	Pulgones	3
Berenjena	Orugas	3	Pepinillo	Orugas	3
Calabacín	Pulgones	3	Pepino	Pulgones	3
Calabacín	Orugas	3	Pepino	Orugas	3
Cebolla	Orugas	7	Puerro	Orugas	7
Frutales de pepita	Pulgones	7	Sandía	Pulgones	3
Frutales de pepita	Orugas	7	Sandía	Orugas	3
Lechuga	Orugas	3	Tomate	Pulgones	3
Melón	Pulgones	3	Tomate	Orugas	3
Melón	Orugas	3	Vid	Polilla del racimo	7

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **10 cc.**




DASKOR 440

Insecticida polivalente de amplio espectro de acción, con actividad por contacto e ingestión. Gran efecto de choque.

 **100 cc.**
Embalaje Ud. / Caja: **24**

Nº Registro: **25.426**
Referencia: **232846**



Composición: **4% Cipermetrina + 40% Metil-Clorpirifos (Concentrado Emulsionable).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Alfalfa	CUCA	14	Ornamentales herbáceas	PULGONES	NP
Alfalfa	GUSANO VERDE	14	Ornamentales leñosas	PULGONES	NP
Alfalfa	PULGONES	14	Ornamentales leñosas	MINADORES DE HOJAS	NP
Algodonero	EARIAS	21	Patata	ESCARABAJO DE LA PATATA	21
Algodonero	GUSANO ROSADO	21	Patata	PULGONES	21
Algodonero	GUSANOS GRISES	21	Remolacha azucarera	CASIDA	14
Algodonero	HELIOTIS	21	Remolacha azucarera	PULGONES	14
Algodonero	PULGONES	21	Remolacha de mesa	PULGONES	14
Algodonero	TRIPS	21	Remolacha de mesa	CASIDA	14
Avena	PULGONES DE LA ESPIGA	28	Remolacha forrajera	PULGONES	14
Avena	PULGONES DE LAS HOJAS	28	Remolacha forrajera	CASIDA	14
Berenjena	ESCARABAJO DE LA PATATA	5	Semillas oleaginosas y otras	GORGOJOS	NP
Berenjena	HELIOTIS	5	Semillas oleaginosas y otras	MELIGUETES	NP
Berenjena	NOCTUIDOS	5	Semillas oleaginosas y otras	PULGUILLAS	NP
Berenjena	PULGONES	5	Tomate	ESCARABAJO DE LA PATATA	5
Berenjena	ROSQUILLA NEGRA	5	Tomate	HELIOTIS	5
Berenjena	TRIPS	5	Tomate	NOCTUIDOS	5
Cebada	PULGONES DE LA ESPIGA	28	Tomate	PULGONES	5
Cebada	PULGONES DE LAS HOJAS	28	Tomate	ROSQUILLA NEGRA	5
Centeno	PULGONES DE LA ESPIGA	28	Tomate	TRIPS	5
Centeno	PULGONES DE LAS HOJAS	28	Trigo	PULGONES DE LA ESPIGA	28
Maíz de grano	OSTRINIA	NP	Trigo	PULGONES DE LAS HOJAS	28
Maíz de grano	SESAMIA	NP	Triticale	PULGONES DE LA ESPIGA	28
Maíz forrajero	OSTRINIA	NP	Triticale	PULGONES DE LAS HOJAS	28
Maíz forrajero	SESAMIA	NP	Vid	COCHINILLAS	21
Nabo	CASIDA	14	Vid	PIRAL	21
Nabo	PULGONES	14	Vid	POLILLA DE LA VID	21
Ornamentales herbáceas	MINADORES DE HOJAS	NP	Vid	TRIPS	21

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **15 cc.**

GRANET

Insecticida a base de piretrinas naturales de gran actividad contra diversas plagas de almacén.

 **500 gr.**
Embalaje Ud. / Caja: **24**
Uds. / Palet: **576**

Nº Registro: **14.134**
Referencia: **225100**



Composición: **0,2% Piretrinas (Extracto de Pelitre) (Polvo para Espolvoreo).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Granos de cereales	GORGOJOS	NP	Productos vegetales	GORGOJOS	NP
Granos de cereales	INSECTOS DE ALMACEN	NP	Productos vegetales	INSECTOS DE ALMACEN	NP
Granos de cereales	POLILLAS	NP	Productos vegetales	POLILLAS	NP
Granos de leguminosas	GORGOJOS	NP	Tubérculos	INSECTOS DE ALMACEN	NP
Granos de leguminosas	INSECTOS DE ALMACEN	NP	Tubérculos	POLILLAS	NP
Granos de leguminosas	POLILLAS	NP			

Dosificación: **1 gr. producto / kg. patata a tratar.**



NUEVO



EFICAZ A DOSIS BAJAS

EDICTO

Insecticida granulado destinado al control de todo tipo de insectos del suelo: gusanos grises, de alambre, blancos, rosquillas y otras orugas de noctuidos y ninfas de ortópteros (grillotalpa, langosta y otros). Protege al cultivo desde la siembra ya que se aplica conjuntamente con la semilla.

1 kg.
Embalaje Ud. / Caja: **20**

Nº Registro: **17.502**
Referencia: **232787**



Composición: **0.5% Teflutrin (Granulado).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Algodonero	INSECTOS DEL SUELO	NP	Melón	INSECTOS DEL SUELO	NP
Apio	INSECTOS DEL SUELO	NP	Nabo	INSECTOS DEL SUELO	NP
Berenjena	INSECTOS DEL SUELO	NP	Rábano	INSECTOS DEL SUELO	NP
Colinabo	INSECTOS DEL SUELO	NP	Remolacha azucarera	INSECTOS DEL SUELO	NP
Girasol	INSECTOS DEL SUELO	NP	Remolacha azucarera	MARIPACA	NP
Guisantes	INSECTOS DEL SUELO	NP	Sandía	INSECTOS DEL SUELO	NP
Hinojo	INSECTOS DEL SUELO	NP	Soja	INSECTOS DEL SUELO	NP
Hortalizas del género brassica	INSECTOS DEL SUELO	NP	Sorgo	INSECTOS DEL SUELO	NP
Judías verdes	INSECTOS DEL SUELO	NP	Tabaco	INSECTOS DEL SUELO	NP
Lechugas y similares	INSECTOS DEL SUELO	NP	Tomate	INSECTOS DEL SUELO	NP
Maíz	INSECTOS DEL SUELO	NP	Zanahoria	INSECTOS DEL SUELO	NP

Formas de aplicación

Interior del surco: para plagas que viven en zonas profundas del suelo, se aconseja aplicarlo conjuntamente con la semilla, de modo que la rodee completamente una vez enterrada.

Aplicación en T: se recomienda para combatir a las plagas que atacan también a las partes aéreas del cultivo, por ejemplo maripaca. Los gránulos quedan en parte enterrados junto a la semilla y otra parte en superficie en la banda, línea o surco.

Dosis orientativa: **1-2 gr/m².**



JABÓN POTÁSICO

Actúa disolviendo la protección grasa de la cutícula de los insectos. Elimina la melaza y negrilla consecuencia de la presencia de pulgones y otros insectos.

250 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**

Nº Registro: **22.814**
Referencia: **232180**



1 l.
Embalaje Ud. / Caja: **12**
Uds. / Palet: **480**

Nº Registro: **22.814**
Referencia: **232181**



5 l.
Embalaje Ud. / Caja: **4**
Uds. / Palet: **120**

Nº Registro: **22.814**
Referencia: **232421**



Composición: **15% Sales Potásicas de Ácidos Grasos Vegetales (Concentrado Soluble).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Melón	MOSCA BLANCA	3	Tomate	MOSCA BLANCA	3
Pimiento	MOSCA BLANCA	3			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **250 cc.**



NUEVO


ABAMECTINA MASSÓ

Insecticida-Acaricida de acción translaminar y sistemica localizada de amplio espectro. Eficaz tanto por ingestión como por contacto. Penetra en el tejido foliar formando una reserva dentro de la hoja, lo que proporciona actividad residual adicional que no se disipa.


15 cc.

 Embalaje Ud. / Caja: **120**

 N° Registro: **24.574**

 Referencia: **232813**


8 424084 009131


100 cc.

 Embalaje Ud. / Caja: **24**

 N° Registro: **24.574**

 Referencia: **232811**


8 424084 009025

Composición: **1.8% Abamectina (Concentrado Emulsionable).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Berenjena	ACAROS	3	Lechuga	ACAROS	7
Cítricos	ARAÑA ROJA	10	Lechuga	LIRYOMIZA	7
Cítricos	MINADORES	10	Limonero	ÁCARO DE LAS MARAVILLAS	10
Cucurbitáceas de piel comestible	ACAROS	3	Manzano	ÁCAROS	3
Cucurbitáceas de piel comestible	LIRYOMIZA	3	Melocotonero	ACAROS	14
Cucurbitáceas de piel no comestible	ACAROS	5	Peral	ACAROS	3
Cucurbitáceas de piel no comestible	LIRYOMIZA	5	Peral	PSILA	3
Fresal	ACAROS	3	Peral	ERINOSIS	3
Fresal	LIRYOMIZA	3	Tomate	LIRYOMIZA	3
			Tomate	ACAROS	3
			Vid de mesa	ACAROS	10
			Vid de vinificación	ACAROS	10

Dosis orientativa por 15 Lts agua: **15 cc.**



ABIR

Fungicida sistémico con acción específica frente a oídios.



30 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **13.261**
Referencia: **232562**



Composición: **25% Bupirimato (Emulsión Concentrada).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Albaricoquero	OIDIO	15	Melocotonero	OIDIO	7
Berenjena	OIDIOPSIS	3	Ornamentales leñosas	OIDIO	NP
Cucurbitáceas de piel comestible	OIDIO	1	Pimiento	OIDIOPSIS	3
Cucurbitáceas de piel no comestible	OIDIO	1	Remolacha azucarera	OIDIO	15
Fresales	OIDIO	3	Rosal	OIDIO	NP
Guisantes verdes	OIDIO	15	Tabaco	OIDIO	15
Lúpulo	OIDIO	15	Tomate	OIDIOPSIS	3
Manzano	OIDIO	15	Vid	OIDIO	15

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **30 cc.**

AZUFRE WG

Fungicida-Acaricida específico contra oídio y araña roja. Actúa por contacto directo y a distancia mediante los compuestos gaseosos que produce. De acción curativa, erradicante y preventiva.



1 kg.
Embalaje Ud. / Caja: **20**
Uds. / Palet: **500**

Nº Registro: **24.136**
Referencia: **232146**



Composición: **80% Azufre (Granulado Dispersable en Agua).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Arbustos ornamentales	OIDIO	NP	Olivo	NEGRILLA	NP
Arbustos ornamentales	ARAÑA ROJA	NP	Pimiento	ACAROS	NP
Berenjena	ACAROS	NP	Pimiento	ARAÑA ROJA	NP
Berenjena	ARAÑA ROJA	NP	Pimiento	OIDIO	NP
Berenjena	OIDIO	NP	Pimiento	OIDIOPSIS	NP
Berenjena	OIDIOPSIS	NP	Rosal	OIDIO	NP
Fresal	OIDIO	NP	Sandía	ACAROS	NP
Frutales de hueso	ARAÑA ROJA	NP	Sandía	ARAÑA ROJA	NP
Frutales de hueso	ERIOFIDOS	NP	Sandía	OIDIO	NP
Frutales de hueso	OIDIO	NP	Sandía	OIDIOPSIS	NP
Frutales de pepita	ARAÑA ROJA	NP	Tomate	ACAROS	NP
Frutales de pepita	ERIOFIDOS	NP	Tomate	ARAÑA ROJA	NP
Frutales de pepita	OIDIO	NP	Tomate	OIDIO	NP
Limonero	ACARO DE LAS MARAVILLAS	NP	Tomate	OIDIOPSIS	NP
Melón	ACAROS	NP	Vid	ARAÑA ROJA	NP
Melón	ARAÑA ROJA	NP	Vid	ERINOSIS	NP
Melón	OIDIO	NP	Vid	OIDIO	NP
Melón	OIDIOPSIS	NP			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **50 gr.**

DACONIL 50 SC

Fungicida orgánico polivalente de amplio espectro, con acción por contacto. Alta eficacia en gran variedad de cultivos y enfermedades.

AYUDA A LA CICATRIZACIÓN DE HERIDAS



30 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **21.795**
Referencia: **232110**



250 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**

Nº Registro: **21.795**
Referencia: **232111**



Composición: **50% Clorotalonil (Suspensión Concentrada).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Ajos	MILDIU	14	Garbanzo	RABIA	14
Ajos	BOTRITIS	14	Guisantes para grano	ALTERNARIA	14
Ajos	ROYA	14	Judías para grano	ALTERNARIA	14
Albaricoquero	CHANCRO	60	Judías para grano	BOTRITIS	14
Albaricoquero	MONILIA	60	Melocotonero	CHANCRO	60
Arbustos ornamentales	ANTRACNOSIS	NP	Melocotonero	MONILIA	60
Arbustos ornamentales	BOTRITIS	NP	Nectarino	CHANCRO	60
Berenjena	ALTERNARIA	3	Nectarino	MONILIA	60
Berenjena	ANTRACNOSIS	3	Ornamentales herbáceas	ANTRACNOSIS	NP
Berenjena	BOTRITIS	3	Ornamentales herbáceas	BOTRITIS	NP
Berenjena	MILDIU	3	Patata	ALTERNARIA	15
Berenjena	SEPTORIA	3	Patata	MILDIU	15
Cebada	HELMINTOSPORIUM	NP	Pepinillo	ANTRACNOSIS	3
Cebolla	BOTRITIS	14	Pepinillo	MILDIU	3
Cebolla	MILDIU	14	Pepino	ANTRACNOSIS	3
Chalote	BOTRITIS	14	Pepino	MILDIU	3
Chalote	MILDIU	14	Tomate	ALTERNARIA	3
Chirivia	ALTERNARIA	15	Tomate	ANTRACNOSIS	3
Chirivia	MILDIU	15	Tomate	BOTRITIS	3
Coles de bruselas	ALTERNARIA	10	Tomate	MILDIU	3
Coles de bruselas	MILDIU	10	Tomate	SEPTORIA	3
Coliflor	ALTERNARIA	10	Trigo	SEPTORIA	NP
Coliflor	MILDIU	10	Triticale	SEPTORIA	NP
Cucurbitáceas de piel no comestible	ANTRACNOSIS	3	Zanahoria	ALTERNARIA	15
Cucurbitáceas de piel no comestible	MILDIU	3	Zanahoria	MILDIU	15

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **30 cc.**

MONCUT SC

Fungicida especialmente formulado para el control de *Rhizoctonia solani*, así como otros basidiomicetos. Actúa por contacto y por sistemía en todas las etapas del ciclo del patógeno. Posee actividad repelente, curativa y erradicante.



30 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **25.146**
Referencia: **232704**



Composición: **46.5% Flutolanil (Suspensión Concentrada).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Clavel	RIZOCTONIA	NP	Patata	RIZOCTONIA	NP
Esquejes de alcachofas	RIZOCTONIA	NP	Pimiento	RIZOCTONIA	47
Judías verdes	RIZOCTONIA	3			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **30 cc.**

DICONOX

Fungicida organocúprico, de amplio espectro de acción y buena adherencia.



1 kg.

Embalaje Ud. / Caja: **16**
Uds. / Palet: **320**

Nº Registro: **14.132**
Referencia: **232066**



Composición: **22% Cobre (Oxicloruro) + 17,5% Mancozeb (Polvo Mojable).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Ajos	MILDIU	28	Membrillero	MONILIA	NP
Albaricoquero	CHANCRO	NP	Membrillero	MOTEADO	NP
Albaricoquero	MONILIA	NP	Nectarino	CHANCRO	NP
Berenjena	ALTERNARIA	10	Nectarino	MONILIA	NP
Berenjena	ANTRACNOSIS	10	Níspero	MONILIA	NP
Berenjena	MILDIU	10	Níspero	MOTEADO	NP
Cebolla	MILDIU	28	Olivo	REPILO	21
Cerezo	CHANCRO	NP	Patata	ALTERNARIA	14
Cerezo	MONILIA	NP	Patata	ANTRACNOSIS	14
Chalote	MILDIU	28	Patata	MILDIU	14
Ciruelo	CHANCRO	NP	Peral	MONILIA	NP
Ciruelo	MONILIA	NP	Peral	MOTEADO	NP
Cítricos	AGUADO	14	Pimiento	ALTERNARIA	14
Cítricos	ALTERNARIA	14	Pimiento	ANTRACNOSIS	14
Cítricos	BACTERIOSIS	14	Pimiento	MILDIU	14
Manzano	MONILIA	NP	Tomate	ALTERNARIA	10
Manzano	MOTEADO	NP	Tomate	ANTRACNOSIS	10
Melocotonero	CHANCRO	NP	Tomate	MILDIU	10
Melocotonero	MONILIA	NP			

Dosis orientativa por mochila de **15 Lts: 50 gr.**



**Con
DOSIFICADOR**


SPONSOR MZ

Asociación de fungicidas con actividad sistémica y de contacto. Especialmente recomendado como antimildiu en una amplia gama de cultivos.

30 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **21.748**
Referencia: **225566**



250 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **20**

Nº Registro: **21.748**
Referencia: **225560**



Composición: **64% Mancozeb + 8% Metalaxil (Polvo Mojable).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Berenjena	MILDIU	21	Tabaco	MOHO AZUL	21
Patata	MILDIU	21	Tomate	MILDIU	21
Patata	ALTERNARIA	21	Vid	MILDIU	28

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **30 gr.**





ACARITRON

Insecticida de potente y rápida acción contra garrapatas, pulgas, moscas (adultos y larvas), cucarachas y otros insectos rastrores y voladores.

20 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **01666-P**
Referencia: **232345**



250 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**
Uds. / Palet: **576**

Nº Registro: **01666-P**
Referencia: **230178**



1 l.
Embalaje Ud. / Caja: **10**
Uds. / Palet: **480**

Nº Registro: **01666-P**
Referencia: **230005**



Composición: **6% Alfa-Cipermetrina (Suspensión Concentrada).**

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **125 cc.**

**EFFECTIVO CONTRA
PULGAS Y GARRAPATAS**



**EFFECTO ADULTICIDA
LARVICIDA-OVICIDA**

GRAN PERSISTENCIA



MASSOCIDE SAP

Insecticida polivalente con gran poder de choque y persistencia. Efecto adulticida, larvicida y ovicida. Muy efectivo contra moscas, mosquitos, pulgas, garrapatas, piojos, cucarachas, chinches y otros insectos rastrores y voladores en general.

250 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**
Uds. / Palet: **576**

Nº Registro: **1910-P**
Referencia: **232256**



1 l.
Embalaje Ud. / Caja: **10**
Uds. / Palet: **480**

Nº Registro: **1910-P**
Referencia: **232257**



5 l.
Embalaje Ud. / Caja: **4**
Uds. / Palet: **80**

Nº Registro: **1910-P**
Referencia: **232258**



Composición: **6% Alfa-Cipermetrina + 10% Diflubenzuron (Suspension Concentrada).**

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **125 cc.**



NUEVO

MASSOZOO FLY

Insecticida granulado listo uso para el control de moscas en alojamientos ganaderos. Gran rapidez de acción, acción por contacto e ingestión.



250 g.
Embalaje Ud. / Caja: **10**

Nº Registro: **03153-P**
Referencia: **238056**



1 kg.
Embalaje Ud. / Caja: **6**

Nº Registro: **03153-P**
Referencia: **238076**



Composición: **1,05% Azametifos (Cebo Granulado).**

Dosis orientativa: **200gr de MASSOZOO FLY para 100m² de instalación.**



PAPARRIN

Insecticida para la erradicación de insectos corredores de gran persistencia.



1 kg.
Embalaje Ud. / Caja: **16**
Uds. / Palet: **320**

Nº Registro: **1911-P**
Massocide AD
Referencia: **232279**



5 kg.
Embalaje Ud. / Caja: **1**
Uds. / Palet: **100**

Nº Registro: **1911-P**
Massocide AD
Referencia: **232280**



Composición: **1% Alfa-Cipermetrina (Polvo para Espolvoreo).**

NUEVO

MASSOBLOCK BF

Cebo rodenticida formulado en bloques extrusionados y perforados de 20 g. con potente efecto anticoagulante. Composición baja en parafina y muy alta en cereales. Elevada resistencia a la humedad.



5 kg.
Embalaje
Cubos / Palet: **60**

Nº Registro:
ES/BB(NA)-2018-14-00550
Referencia: **232833**



Composición: **0.0025% Brodifacoum (Cebo en Bloque)**

NUEVO

MASSORRAT FRESH BF29

Cebo en pasta listo para el uso formulado con brodifacoum, activo con una sola ingestión.

PASTA PLUS®: el cebo en pasta es extremadamente apetente y versátil, su uso está indicado en áreas que se ofrezca una fuerte competencia por los alimentos.

FLUO-NP®: el cebo se puede identificar fácilmente incluso en condiciones de poca luz y las heces de los roedores son claramente visibles bajo la luz UV.



5 kg.
Embalaje
Cubos / Palet: **96**

Nº Registro:
ES/MR(NA)-2018-14-00492
Referencia: **233816**



10 kg.
Embalaje
Cajas / Palet: **48**

Nº Registro:
ES/MR(NA)-2018-14-00492
Referencia: **233815**



Composición: **0.0029 Brodifacoum (Cebo Fresco)**



HUERTA Y JARDÍN

A close-up photograph of a bee on a yellow flower. The bee is positioned in the upper half of the frame, facing right. Its body is covered in fine hairs, and its legs are visible, some of which are coated with yellow pollen. The flower's center is a bright yellow, textured mass of stamens. The background is a soft, out-of-focus green, suggesting foliage. The overall image has a clean, natural aesthetic.

PRODUCTOS
ECOLÓGICOS

PRODUCTOS ECOLÓGICOS

NUEVO


ACEITE INSECTICIDA

Actividad por contacto, obtura los estigmas provocando la muerte por asfixia del insecto o ácaro.


250 cc.

 Embalaje Ud. / Caja: **24**
 Uds. / Palet: **576**

 Nº Registro: **20.036**
 Referencia: **232817**

500 cc.

 Embalaje Ud. / Caja: **24**
 Uds. / Palet: **576**

 Nº Registro: **20.036**
 Referencia: **232818**


Composición: **79% Aceite de Parafina (Concentrado Emulsionable).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Cítricos	COCHINILLAS	NP	Frutales de hueso	ÁCAROS	NP
Cítricos	ÁCAROS	NP	Frutales de pepita	ÁCAROS	NP
Cítricos	PULGONES	NP			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **250 cc.**



IVENOL MASSÓ

Insecticida y acaricida a base de aceite de parafina que actúa por contacto, obturando los estigmas de los insectos y ácaros, provocándoles la muerte por asfixia.


1 l.

 Embalaje Ud. / Caja: **12**

 Nº Registro: **13.847**
 Referencia: **232841**


Composición: **79% Aceite de Parafina (Concentrado Emulsionable).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Cítricos	COCHINILLAS	NP	Frutales de hueso	ÁCAROS	NP
Cítricos	ÁCAROS	NP	Frutales de pepita	ÁCAROS	NP
Cítricos	PULGONES	NP			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **250 cc.**



JABON POTÁSICO

Actúa disolviendo la protección grasa de la cutícula de los insectos. Elimina la melaza y negrilla consecuencia de la presencia de pulgones y otros insectos.


250 cc.

 Embalaje Ud. / Caja: **24**

 Nº Registro: **22.814**
 Referencia: **232180**

1 l.

 Embalaje Ud. / Caja: **12**
 Uds. / Palet: **480**

 Nº Registro: **22.814**
 Referencia: **232181**

5 l.

 Embalaje Ud. / Caja: **4**
 Uds. / Palet: **120**

 Nº Registro: **22.814**
 Referencia: **232421**


Composición: **15% Sales Potásicas de Ácidos Grasos Vegetales (Concentrado Soluble).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Melón	MOSCA BLANCA	3	Tomate	MOSCA BLANCA	3
Pimiento	MOSCA BLANCA	3			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **250 cc.**

Con
DOSIFICADOR

COBRE NORDOX 75 WG

Fungicida cúprico de amplio espectro, alta concentración y acción por contacto. Gran adherencia y persistencia gracias a su presentación microgranulada.



25 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **22.560**
Referencia: **232371**



200 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **20**

Nº Registro: **22.560**
Referencia: **232375**



Composición: **75% Óxido Cuproso (Granulado Dispersable en Agua).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Alcachofa	MILDIU	3	Frutales de hueso (cerezo, ciruelo, melocotonero, nectarino y albaricoque)	MOTEADO	NP
Alcachofa	BACTERIOSIS	3	Frutales de hueso (cerezo, ciruelo, melocotonero, nectarino y albaricoque)	CHANCRO	NP
Bulbos hortícolas (ajos, cebolla y chalote)	MILDIU	3	Frutales de hueso (cerezo, ciruelo, melocotonero, nectarino y albaricoque)	BACTERIOSIS	NP
Bulbos hortícolas (ajos, cebolla y chalote)	ALTERNARIA	3	Frutales de pepita (manzano y peral)	MONILIA	NP
Bulbos hortícolas (ajos, cebolla y chalote)	ANTRACNOSIS	3	Frutales de pepita (manzano y peral)	MOTEADO	NP
Bulbos hortícolas (ajos, cebolla y chalote)	BACTERIOSIS	3	Frutales de pepita (manzano y peral)	BACTERIOSIS	NP
Solanáceas (berenjena, tomate y pimiento excepto tipo guindilla)	ALTERNARIA	10	Frutales de pepita (manzano y peral)	FUEGO BACTERIANO	NP
Solanáceas (berenjena, tomate y pimiento excepto tipo guindilla)	MILDIU	10	Guisantes (con vaina) y judías (con vaina)	MILDIU	3
Solanáceas (berenjena, tomate y pimiento excepto tipo guindilla)	ANTRACNOSIS	10	Guisantes (con vaina) y judías (con vaina)	ANTRACNOSIS	3
Solanáceas (berenjena, tomate y pimiento excepto tipo guindilla)	BACTERIOSIS	10	Guisantes (con vaina) y judías (con vaina)	BACTERIOSIS	3
Hortalizas del género brassica (brécol y coliflor)	MILDIU	14	Lechugas y similares	MILDIU	7
Hortalizas del género brassica (brécol y coliflor)	BACTERIOSIS	14	Lechugas y similares	BACTERIOSIS	7
Cucurbitáceas de piel no comestible	ALTERNARIA	7	Lechugas y similares	ALTERNARIA	7
Cucurbitáceas de piel no comestible	ANTRACNOSIS	7	Olivo	REPILO	14
Cucurbitáceas de piel no comestible	BACTERIOSIS	7	Olivo	ANTRACNOSIS	14
Cucurbitáceas de piel no comestible	MILDIU	7	Olivo	TUBERCULOSIS	14
Frutales de hueso (cerezo, ciruelo, melocotonero, nectarino y albaricoque)	MONILIA	NP	Ornamentales leñosas	MILDIU	NP
			Ornamentales leñosas	ROYA	NP
			Vid	MILDIU	21
			Vid	BACTERIOSIS	21

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **25 gr. (tratamiento general) o 50 gr. (tratamiento invierno frutales).**



Con
DOSIFICADOR



AZUFRE WG

Fungicida-Acaricida específico contra oídio y araña roja. Actúa por contacto directo y a distancia mediante los compuestos gaseosos que produce. De acción curativa, erradicante y preventiva.

50 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **24.136**
Referencia: **232367**



500 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **20**
Uds. / Palet: **560**

Nº Registro: **24.136**
Referencia: **232410**



Composición: **80% Azufre (Granulado Dispersable en Agua).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Arbustos ornamentales	OIDIO	NP	Olivo	NEGRILLA	NP
Arbustos ornamentales	ARAÑA ROJA	NP	Pimiento	ACAROS	NP
Berenjena	ACAROS	NP	Pimiento	ARAÑA ROJA	NP
Berenjena	ARAÑA ROJA	NP	Pimiento	OIDIO	NP
Berenjena	OIDIO	NP	Pimiento	IDIOPSIS	NP
Berenjena	IDIOPSIS	NP	Rosal	OIDIO	NP
Fresal	OIDIO	NP	Sandía	ACAROS	NP
Frutales de hueso	ARAÑA ROJA	NP	Sandía	ARAÑA ROJA	NP
Frutales de hueso	ERIOFIDOS	NP	Sandía	OIDIO	NP
Frutales de hueso	OIDIO	NP	Sandía	IDIOPSIS	NP
Frutales de pepita	ARAÑA ROJA	NP	Tomate	ACAROS	NP
Frutales de pepita	ERIOFIDOS	NP	Tomate	ARAÑA ROJA	NP
Frutales de pepita	OIDIO	NP	Tomate	OIDIO	NP
Limonero	ACARO DE LAS MARAVILLAS	NP	Tomate	IDIOPSIS	NP
Melón	ACAROS	NP	Vid	ARAÑA ROJA	NP
Melón	ARAÑA ROJA	NP	Vid	ERINOSIS	NP
Melón	OIDIO	NP	Vid	OIDIO	NP
Melón	IDIOPSIS	NP			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **50 gr.**



SOTO

Fungicida inductor y activador natural de los mecanismos de autodefensa de los cultivos. Protege contra un amplio abanico de enfermedades.

45 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **36**

Nº Registro: **25.598**
Referencia: **232749**



Composición: **4,5% Laminarin (Concentrado Soluble).**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Fresales	OIDIO	NP	Manzano	FUEGO BACTERIANO	NP
Fresales	BOTRITIS	NP	Manzano	ANTRACNOSIS	NP
Lechuga	MILDIU	NP	Peral	FUEGO BACTERIANO	NP
Manzano	MOTEADO	NP	Vid	OIDIO	NP

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **15-30 cc.**



NUEVO



MASSOGREEN URTICA

Purín natural elaborado a partir de extracto de *Urtica* autorizado para el control de insectos y ácaros en gran variedad de cultivos:

- Eficaz contra pulgón, polilla, carpocapsa, ácaros...
- Irrita y repele a los insectos gracias a su contenido en ácido fórmico e histamina.
- Irrita y repele a los ácaros gracias a su contenido en acetilcolina.
- Efecto curativo rápido.
- No deja residuos ni genera resistencias en el cultivo.
- No causa fitotoxicidad.
- Proporciona un alto contenido nutricional en clorofila, flavonoides, sales minerales, carotenos, y vitaminas. Ayuda a combatir la clorosis férrica.
- Mejora la eficiencia fotosintética y fortalece al cultivo frente a futuros ataques de plaga.
- Fórmula menos olorosa.



60 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **36**

Referencia: **232831**



250 cc.

Embalaje Ud. / Caja: **24**

Referencia: **232843**



Composición: **Urtica: 0.15% p/p**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Brasicaceas	POLILLA DE LA COL	7	Manzano	CARPOCAPSA	7
Brasicaceas	PULGUILLA DE LA COL	7	Manzano	PULGÓN	7
Cerezo	PULGÓN	7	Patata	PULGÓN	7
Ciruelo	PULGÓN	7	Peral	CARPOCAPSA	7
Grosella	PULGÓN	7	Rosa	PULGÓN	7
Habas	ÁCAROS TETRANÍQUIDOS	7	Saúco	PULGÓN	7
Habas	PULGÓN	7	Vid	ÁCAROS TETRANÍQUIDOS	7
Hortícola de hoja	PULGÓN	7			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **30-60 cc.**




NUEVO


MASSOGREEN EQUISETUM

Purín natural elaborado a partir de extracto de *Equisetum arvense* L. autorizado para el control de un amplio abanico de enfermedades fúngicas.

- Eficaz contra mildiu, oídio, botrytis, roya, lepra...
- Efecto elicitor al estimular los mecanismos de defensa y mejorando la respuesta del cultivo frente al ataque de hongos.
- Mayor engrosamiento de paredes celulares ofreciendo mayor resistencia a la entrada de fitopatógenos.
- Efecto secante sobre la superficie del cultivo, evitando excesos de humedad. Deshidratación de esporas y micelos del hongo.
- Composición rica en equisetonina, que fomenta la síntesis de compuestos tóxicos perjudiciales para los hongos.

60 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **36**

Referencia: **232832**



8 424084 009377

250 cc.
Embalaje Ud. / Caja: **24**

Referencia: **232844**



8 424084 009612

Composición: ***Equisetum arvense* L.: 0.2% p/p**

Usos autorizados:

Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.	Cultivo / Especie	Plaga / Efecto	P.S.
Fresa y frambuesa	ANTRACNOSIS	NP	Patata	OÍDIO	NP
Fresa y frambuesa	BOTRYTIS	NP	Patata	PHYTOPHTHORA	NP
Fresa y frambuesa	OÍDIO	NP	Pepino	OÍDIO	15
Fresa y frambuesa	PHYTOPHTHORA	NP	Pepino	PYTHIUM	15
Manzano	MOTEADO	NP	Tomate	ALTERNARIA	15
Manzano	OÍDIO	NP	Tomate	SEPTORIOSIS	14
Melocotonero	ABOLLADURA	NP	Vid	MILDIU	NP
Melocotonero	OÍDIO	NP	Vid	OÍDIO	NP
Patata	ALTERNARIA	NP			

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **30-90 cc.**



ESANTRENE HP

Corrector de la clorosis férrica (carencias de hierro). Incorporación directa al suelo o mediante el agua de riego.



50 gr.
Embalaje Ud. / Caja: **120**

Nº Registro: **ABONO CE**
Referencia: **225090**



Composición: **Hierro (Fe) soluble en agua: 6% p/p; Hierro (Fe) quelatado (isómero orto-orto): 4,8% p/p; Agente quelatante: EDDHA (Granulado Dispensable en Agua).**

Dosis orientativa por mochila de 15 Lts: **50 gr.**



NOTAS



A large, rounded rectangular area with a light pink background, containing horizontal dotted lines for writing notes.

A large, rounded rectangular area with a light pink background and horizontal dotted lines, intended for writing notes.

DISPLAYS



EXPOSITORES



BANDEROLAS

2 x 0,75 mts.



PÓSTERS



FOLLETOS Y GUÍAS





OFICINAS CENTRALES

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.

Viladomat, 321 5º - 08029 Barcelona
Tel. 93 495 25 07 - 93 495 25 00 - Fax 93 495 25 19
e-mail: paqueteria@cqm.es

www.massopaqueteria.com

